


Preiskatalog / Prix courant 2010-UAG-07-01

ZAHNRIEMENSCHLEIBEN FÜR KLEMMBÜCHSEN
SEITEN 137-160

POULIES DENTÉES POUR MOYEU AMOVIBLE
PAGES 137-160



Gültig ab 1.6.2010
(ersetzt 2006-UAG-06 vom 1.3.2006)
Preisänderungen vorbehalten!

Valable dès 1.6.2010
(remplace 2006-UAG-06 du 1.3.2006)
Changement de prix réservé!

Inhalt / Sommaire

Seiten / Pages

Keilriemen Courroies trapézoïdales	1-16
Zahnriemen Courroies dentées	17-89
Klemmplatten Plaques de serrage	90-92
Zahnriemenscheiben mit Vorbohrung Poulies dentées avec alésage	93-136
Zahnriemenscheiben für Klemmbüchsen Poulies dentées pour moyeu amovible	137-160
Klemmbüchsen Moyeux amovibles	161-164
Spannelemente Éléments de serrage	165-175
Spannzangen, Spannkonusse, Spannkupplungen Pincés de serrage, Cônes de serrage	176-178
Verzahnte Stangen Barreaux dentés	179-207
Flanschringe Flasques pour poulies dentées	208-223
Kupplungen Accouplements	224-233
Motoren Moteurs	234-237
Geschäftsbedingungen Conditions générales	238-241

Zahnriemenscheibentypen PolyChain® GT
Types de poulies crantées PolyChain® GT

Umschlag Einklappseite
En dernière page de la couverture pliée

Zahnriemenscheiben HTD®


Poulies dentées HTD®

Teilung
Pas | **5M**


Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

15 mm


Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm					1)	2)	3) Preis Prix CHF
				F	W	L	R	H			
ZRS 34 5M 15 8RF ST TB 1008	34	8RF	54,11	57	20,5	22	1,5	43	1008	25	54.70
ZRS 36 5M 15 8RF ST TB 1108	36	8RF	57,3	60	20,5	22	1,5	44	1108	28	57.20
ZRS 38 5M 15 8RF ST TB 1108	38	8RF	60,48	66	20,5	22	1,5	48	1108	28	60.60
ZRS 40 5M 15 8F ST TB 1108	40	8F	63,66	71	20,5	22	1,5	52	1108	28	65.70
ZRS 44 5M 15 8F ST TB 1108	44	8F	70,03	75	20,5	22	1,5	54	1108	28	71.20
ZRS 48 5M 15 8F ST TB 1210	48	8F	76,39	83	20,5	25	4,5	64	1210	32	81.10
ZRS 56 5M 15 8F GG TB 1210	56	8F	89,13	93	20,5	25	4,5	70	1210	32	88.10
ZRS 64 5M 15 8F GG TB 1210	64	8F	101,86	106	20,5	25	4,5	78	1210	32	102.00
ZRS 72 5M 15 8F GG TB 1610	72	8F	114,59	119	20,5	25	4,5	90	1610	42	108.00
ZRS 80 5M 15 8F GG TB 1610	80	8F	127,32	135	20,5	25	4,5	92	1610	42	116.00
ZRS 90 5M 15 7W GG TB 1610	90	7W	143,24		20,5	25	2,25	92	1610	42	120.00
ZRS 112 5M 15 7W GG TB 1610	112	7W	178,25		20,5	25	2,25	92	1610	42	156.00
ZRS 136 5M 15 7W GG TB 2012	136	7W	216,45		20,5	32	5,75	106	2012	50	232.00
ZRS 150 5M 15 7W GG TB 2012	150	7W	238,73		20,5	32	5,75	106	2012	50	232.00




8RF
Stahl/acier



8F Z40-48
Stahl/acier



8F Z56-80
Grauguss/fonte grise



7W
Grauguss/fonte grise

- 1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164
- 2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible
- 3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 34 5M 15 8RF ST TB 1008** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • Material • Vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 34 5M 15 8RF ST TB 1008** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Matière • Moyeu amovible prévu

Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung Pas		8M		Für Zahnriemenbreite Pour largeur de courroie							20 mm		
Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm					1)	2)	3) Preis Prix CHF		
				F	W	L	R	H					
ZRS 22 8M 20 5F ST TB 1008	22	5F	56,02	60	28	22	6		1008	25	54.50		
ZRS 24 8M 20 5F ST TB 1108	24	5F	61,12	66	28	22	6		1108	28	55.40		
ZRS 26 8M 20 5F ST TB 1108	26	5F	66,21	71	28	22	6		1108	28	57.80		
ZRS 28 8M 20 5F ST TB 1108	28	5F	71,3	75	28	22	6		1108	28	58.50		
ZRS 30 8M 20 5F ST TB 1108	30	5F	76,39	83	28	22	6		1108	28	60.80		
ZRS 32 8M 20 5F ST TB 1610	32	5F	81,49	87	28	25	3		1610	42	62.50		
ZRS 34 8M 20 5F ST TB 1610	34	5F	86,58	91	28	25	3		1610	42	65.90		
ZRS 36 8M 20 5F ST TB 1610	36	5F	91,67	98,5	28	25	3		1610	42	68.70		
ZRS 38 8M 20 5F ST TB 1610	38	5F	96,77	103	28	25	3		1610	42	72.20		
ZRS 40 8M 20 5F GG TB 1610	40	5F	101,86	106	28	25	3		1610	42	78.70		
ZRS 44 8M 20 8F GG TB 2012	44	8F	112,04	119	28	32	4	93	2012	50	90.10		
ZRS 48 8M 20 8F GG TB 2012	48	8F	122,23	127	28	32	4	96	2012	50	102.00		
ZRS 56 8M 20 8F GG TB 2012	56	8F	142,6	148	28	32	4	110	2012	50	123.00		
ZRS 64 8M 20 8WF GG TB 2012	64	8WF	162,97	168	28	32	4	110	2012	50	158.00		
ZRS 72 8M 20 8WF GG TB 2012	72	8WF	183,35	192	28	32	4	110	2012	50	184.00		
ZRS 80 8M 20 8W GG TB 2012	80	8W	203,72		28	32	4	110	2012	50	205.00		
ZRS 90 8M 20 8A GG TB 2012	90	8A	229,18		28	32	4	110	2012	50	230.00		

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 22 8M 20 5F ST TB 1008** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • Material • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 22 8M 20 5F ST TB 1008** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Matière • Moyeu amovible prévu


Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®


Teilung
Pas | **8M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie


20 mm




5F Z22-38
Stahl/acier




5F Z40
Grauguss/fonte grise




8F
Grauguss/fonte grise



8 WF
Grauguss/fonte grise



8W
Grauguss/fonte grise



8A
Grauguss/fonte grise

Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung Pas		8M		Für Zahnriemenbreite Pour largeur de courroie							30 mm		
Bezeichnung Désignation		Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	F	W	L	R	H	1)	2)	3) Preis Prix CHF	
ZRS	22 8M 30 5F	ST TB 1008	22	5F	56,02	60	38	22	16	1008	25	62.00	
ZRS	24 8M 30 5F	ST TB 1108	24	5F	61,12	66	38	22	16	1108	28	63.10	
ZRS	26 8M 30 5F	ST TB 1108	26	5F	66,21	71	38	22	16	1108	28	66.20	
ZRS	28 8M 30 5F	ST TB 1210	28	5F	71,3	75	38	25	13	1210	32	67.60	
ZRS	30 8M 30 3F	ST TB 1615	30	3F	76,39	83	38	38		1615	42	69.60	
ZRS	32 8M 30 3F	ST TB 1615	32	3F	81,49	87	38	38		1615	42	71.20	
ZRS	34 8M 30 3F	ST TB 1615	34	3F	86,58	91	38	38		1615	42	75.40	
ZRS	36 8M 30 3F	ST TB 1615	36	3F	91,67	98,5	38	38		1615	42	78.30	
ZRS	38 8M 30 3F	GG TB 1615	38	3F	96,77	103	38	38		1615	42	84.80	
ZRS	40 8M 30 3F	GG TB 1615	40	3F	101,86	106	38	38		1615	42	90.10	
ZRS	44 8M 30 4F	GG TB 2012	44	4F	112,04	119	38	32	3	2012	50	103.00	
ZRS	48 8M 30 4F	GG TB 2012	48	4F	122,23	127	38	32	3	2012	50	115.00	
ZRS	56 8M 30 4F	GG TB 2012	56	4F	142,6	148	38	32	3	2012	50	149.00	
ZRS	64 8M 30 8F	GG TB 2517	64	8F	162,97	168	38	45	7	125	2517	65	180.00
ZRS	72 8M 30 8WF	GG TB 2517	72	8WF	183,35	192	38	45	7	125	2517	65	224.00
ZRS	80 8M 30 8W	GG TB 2517	80	8W	203,72		38	45	7	125	2517	65	244.00
ZRS	90 8M 30 8A	GG TB 2517	90	8A	229,18		38	45	7	125	2517	65	269.00
ZRS	112 8M 30 8A	GG TB 2517	112	8A	285,2		38	45	7	125	2517	65	334.00
ZRS	144 8M 30 8A	GG TB 2517	144	8A	366,69		38	45	7	125	2517	65	440.00

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 22 8M 30 5F ST TB 1008** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • Material • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 22 8M 30 5F ST TB 1108** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Matière • Moyeu amovible prévu


Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®


Teilung
Pas | **8M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie


30 mm




5F
Stahl/acier




3F Z30 - Z36
Stahl/acier




3F Z38 + Z40
Grauguss/fonte grise




4F
Grauguss/fonte grise




8F
Grauguss/fonte grise



8 WF
Grauguss/fonte grise



8W
Grauguss/fonte grise



8A
Grauguss/fonte grise

Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung Pas		8M		Für Zahnriemenbreite Pour largeur de courroie					50 mm		
Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm					1)	2)	3) Preis Prix CHF
				F	W	L	R	H			
ZRS 28 8M 50 5F ST TB 1210	28	5F	71,3	75	60	25	35	1210	32	79.50	
ZRS 30 8M 50 5F ST TB 1615	30	5F	76,39	83	60	38	22	1615	42	84.80	
ZRS 32 8M 50 5F ST TB 1615	32	5F	81,49	87	60	38	22	1615	42	91.20	
ZRS 34 8M 50 5F ST TB 1615	34	5F	86,58	91	60	38	22	1615	42	97.00	
ZRS 36 8M 50 5F ST TB 1615	36	5F	91,67	98,5	60	38	22	1615	42	105.00	
ZRS 38 8M 50 5F GGTB 1615	38	5F	96,77	103	60	38	22	1615	42	112.00	
ZRS 40 8M 50 4F GGTB 2012	40	4F	101,86	106	60	32	14	2012	50	119.00	
ZRS 44 8M 50 4F GGTB 2012	44	4F	112,04	119	60	32	14	2012	50	138.00	
ZRS 48 8M 50 4F GGTB 2012	48	4F	122,23	127	60	32	14	2012	50	153.00	
ZRS 56 8M 50 4F GGTB 2517	56	4F	142,6	148	60	45	7,5	2517	65	193.00	
ZRS 64 8M 50 4F GGTB 2517	64	4F	162,97	168	60	45	7,5	2517	65	231.00	
ZRS 72 8M 50 4F GGTB 2517	72	4F	183,35	192	60	45	7,5	2517	65	269.00	
ZRS 80 8M 50 4 GGTB 3020	80	4	203,72		60	51	4,5	3020	75	332.00	
ZRS 90 8M 50 9W GGTB 3020	90	9W	229,18		60	51	4,5 170	3020	75	372.00	
ZRS 112 8M 50 9W GGTB 3020	112	9W	285,2		60	51	4,5 170	3020	75	472.00	
ZRS 144 8M 50 9A GGTB 3020	144	9A	366,69		60	51	4,5 170	3020	75	637.00	
ZRS 168 8M 50 7A GGTB 3525	168	7A	427,81		60	65	2,5 190	3525	90	842.00	
ZRS 192 8M 50 7A GGTB 3525	192	7A	488,92		60	65	2,5 190	3525	90	991.00	

- 1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164
- 2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible
- 3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 28 8M 50 5F ST TB 1210** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • Material • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 28 8M 50 5F ST TB 1210** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Matière • Moyeu amovible prévu


Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®


Teilung
Pas | **8M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie


50 mm




5F Z28 - Z36
Stahl/acier




5F Z38
Grauguss/fonte grise




4F
Grauguss/fonte grise




4
Grauguss/fonte grise



9W
Grauguss/fonte grise



9A
Grauguss/fonte grise



7A
Grauguss/fonte grise

Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung Pas		14M		Für Zahnriemenbreite Pour largeur de courroie										40 mm	
Bezeichnung Désignation		Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	F	W	L	R	H	Masse in mm Dimensions en mm		1)	2)	3) Preis Prix CHF	
ZRS	28 14M 40 4F	GG TB 2012	28	4F	124,78	127	54	32	11			2012	50	186.00	
ZRS	29 14M 40 4F	GG TB 2012	29	4F	129,23	138	54	32	11			2012	50	203.00	
ZRS	30 14M 40 4F	GG TB 2012	30	4F	133,69	138	54	32	11			2012	50	203.00	
ZRS	32 14M 40 4F	GG TB 2012	32	4F	142,6	154	54	32	11			2012	50	213.00	
ZRS	34 14M 40 4F	GG TB 2517	34	4F	151,52	160	54	45	4,5			2517	65	226.00	
ZRS	36 14M 40 4F	GG TB 2517	36	4F	160,43	168	54	45	4,5			2517	65	250.00	
ZRS	38 14M 40 4F	GG TB 2517	38	4F	169,34	183	54	45	4,5			2517	65	261.00	
ZRS	40 14M 40 4F	GG TB 2517	40	4F	178,25	188	54	45	4,5			2517	65	283.00	
ZRS	44 14M 40 4F	GG TB 3020	44	4F	196,08	211	54	51	1,5			3020	75	316.00	
ZRS	48 14M 40 4F	GG TB 3020	48	4F	213,9	226	54	51	1,5			3020	75	351.00	
ZRS	56 14M 40 9WF	GG TB 3020	56	9WF	249,55	256	54	51	1,5	170		3020	75	504.00	
ZRS	64 14M 40 9WF	GG TB 3020	64	9WF	285,2	296	54	51	1,5	170		3020	75	529.00	
ZRS	72 14M 40 9W	GG TB 3020	72	9W	320,86		54	51	1,5	170		3020	75	541.00	
ZRS	80 14M 40 9A	GG TB 3020	80	9A	356,51		54	51	1,5	170		3020	75	648.00	
ZRS	90 14M 40 9A	GG TB 3020	90	9A	401,07		54	51	1,5	170		3020	75	759.00	
ZRS	112 14M 40 9A	GG TB 3020	112	9A	499,11		54	51	1,5	170		3020	75	982.00	
ZRS	144 14M 40 9A	GG TB 3020	144	9A	641,71		54	51	1,5	170		3020	75	1353.00	
ZRS	168 14M 40 9A	GG TB 3020	168	9A	748,66		54	51	1,5	170		3020	75	1444.00	
ZRS	192 14M 40 9A	GG TB 3020	192	9A	855,61		54	51	1,5	170		3020	75	1820.00	
ZRS	216 14M 40 9A	GG TB 3020	216	9A	962,57		54	51	1,5	170		3020	75	2442.00	

- 1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164
- 2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible
- 3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 28 14M 40 4F GG TB 2012** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • Material • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 28 14M 40 4F GG TB 2012** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Matière • Moyeu amovible prévu





Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung
Pas | **14M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

40 mm



Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung Pas		14M		Für Zahnriemenbreite Pour largeur de courroie										55 mm	
Bezeichnung Désignation		Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	F	W	L	R	H	Masse in mm Dimensions en mm		1)	2)	3) Preis Prix CHF	
ZRS	28 14M 55 4F	GG TB 2012	28	4F	124,78	127	70	32	19			2012	50	204.00	
ZRS	29 14M 55 4F	GG TB 2012	29	4F	129,23	138	70	32	19			2012	50	222.00	
ZRS	30 14M 55 4F	GG TB 2517	30	4F	133,69	138	70	45	12,5			2517	65	222.00	
ZRS	32 14M 55 4F	GG TB 2517	32	4F	142,6	154	70	45	12,5			2517	65	251.00	
ZRS	34 14M 55 4F	GG TB 2517	34	4F	151,52	160	70	45	12,5			2517	65	274.00	
ZRS	36 14M 55 4F	GG TB 2517	36	4F	160,43	168	70	45	12,5			2517	65	290.00	
ZRS	38 14M 55 4F	GG TB 2517	38	4F	169,34	183	70	45	12,5			2517	65	308.00	
ZRS	40 14M 55 4F	GG TB 2517	40	4F	178,25	188	70	45	12,5			2517	65	326.00	
ZRS	44 14M 55 4F	GG TB 3020	44	4F	196,08	211	70	51	9,5			3020	75	381.00	
ZRS	48 14M 55 4F	GG TB 3020	48	4F	213,9	226	70	51	9,5			3020	75	434.00	
ZRS	56 14M 55 9WF	GG TB 3020	56	9WF	249,55	256	70	51	9,5	170		3020	75	527.00	
ZRS	64 14M 55 9WF	GG TB 3020	64	9WF	285,2	296	70	51	9,5	170		3020	75	575.00	
ZRS	72 14M 55 9W	GG TB 3020	72	9W	320,86		70	51	9,5	170		3020	75	612.00	
ZRS	80 14M 55 9A	GG TB 3020	80	9A	356,51		70	51	9,5	170		3020	75	707.00	
ZRS	90 14M 55 9A	GG TB 3020	90	9A	401,07		70	51	9,5	170		3020	75	851.00	
ZRS	112 14M 55 9A	GG TB 3020	112	9A	499,11		70	51	9,5	170		3020	75	1080.00	
ZRS	144 14M 55 9A	GG TB 3020	144	9A	641,71		70	51	9,5	170		3020	75	1423.00	
ZRS	168 14M 55 9A	GG TB 3020	168	9A	748,66		70	51	9,5	170		3020	75	1836.00	
ZRS	192 14M 55 9A	GG TB 3020	192	9A	855,61		70	51	9,5	170		3020	75	2110.00	
ZRS	216 14M 55 7A	GG TB 3535	216	7A	962,57		70	89	9,5	190		3535	90	2768.00	

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 28 14M 55 4F GG TB 2012** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • Material • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 28 14M 55 4F GG TB 2012** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Matière • Moyeu amovible prévu


Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®


Teilung
Pas | **14M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie


55 mm




4F
Grauguss/fonte grise




9WF
Grauguss/fonte grise



9W
Grauguss/fonte grise



9A
Grauguss/fonte grise



7A
Grauguss/fonte grise

Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung Pas		14M		Für Zahnriemenbreite Pour largeur de courroie					85 mm		
Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm					1)	2)	3) Preis Prix CHF
				F	W	L	R	H			
ZRS 28 14M 85 4F GG TB 2517	28	4F	124,78	127	102	45	28,5		2517	65	258.00
ZRS 29 14M 85 4F GG TB 2517	29	4F	129,23	138	102	45	28,5		2517	65	282.00
ZRS 30 14M 85 4F GG TB 2517	30	4F	133,69	138	102	45	28,5		2517	65	282.00
ZRS 32 14M 85 4F GG TB 2517	32	4F	142,6	154	102	45	28,5		2517	65	311.00
ZRS 34 14M 85 4F GG TB 2517	34	4F	151,52	160	102	45	28,5		2517	65	351.00
ZRS 36 14M 85 4F GG TB 3020	36	4F	160,43	168	102	51	25,5		3020	75	369.00
ZRS 38 14M 85 4F GG TB 3020	38	4F	169,34	183	102	51	25,5		3020	75	381.00
ZRS 40 14M 85 4F GG TB 3020	40	4F	178,25	188	102	51	25,5		3020	75	410.00
ZRS 44 14M 85 4F GG TB 3030	44	4F	196,08	211	102	76	13		3030	75	495.00
ZRS 48 14M 85 4F GG TB 3030	48	4F	213,9	226	102	76	13		3030	75	546.00
ZRS 56 14M 85 4F GG TB 3525	56	4F	249,55	256	102	65	18,5		3525	90	679.00
ZRS 64 14M 85 9WF GG TB 3525	64	9WF	285,2	296	102	65	18,5	190	3525	90	742.00
ZRS 72 14M 85 9W GG TB 3525	72	9W	320,86		102	65	18,5	190	3525	90	795.00
ZRS 80 14M 85 9A GG TB 3525	80	9A	356,51		102	65	18,5	190	3525	90	1008.00
ZRS 90 14M 85 9A GG TB 3525	90	9A	401,07		102	65	18,5	190	3525	90	1034.00
ZRS 112 14M 85 9A GG TB 3525	112	9A	499,11		102	65	18,5	190	3525	90	1382.00
ZRS 144 14M 85 9A GG TB 3525	144	9A	641,71		102	65	18,5	190	3525	90	1751.00
ZRS 168 14M 85 9A GG TB 3525	168	9A	748,66		102	65	18,5	190	3525	90	2290.00
ZRS 192 14M 85 3A GG TB 4040	192	3A	855,61		102	102		230	4040	100	2923.00
ZRS 216 14M 85 3A GG TB 4040	216	3A	962,57		102	102		230	4040	100	3553.00

- 1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164
- 2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible
- 3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 28 14M 85 4F GG TB 2517** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • Material • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 28 14M 85 4F GG TB 2517** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Matière • Moyeu amovible prévu


Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®


Teilung
Pas | **14M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie


85 mm




4F
Grauguss/fonte grise




9WF
Grauguss/fonte grise



9W
Grauguss/fonte grise



9A
Grauguss/fonte grise



3A
Grauguss/fonte grise

Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung Pas		14M		Für Zahnriemenbreite Pour largeur de courroie										115 mm	
Bezeichnung Désignation		Zähnezahl Nbre de dents		Typ Type		Wirk Ø Ø primitif		Masse in mm Dimensions en mm					1) 2)		3) Preis Prix CHF
								F	W	L	R	H			
ZRS	28 14M 115 4F	GG TB	2517	28	4F	124,78		127	133	45	44		2517	65	366.00
ZRS	29 14M 115 4F	GG TB	2517	29	4F	129,23		138	133	45	44		2517	65	384.00
ZRS	30 14M 115 4F	GG TB	2517	30	4F	133,69		138	133	45	44		2517	65	384.00
ZRS	32 14M 115 4F	GG TB	2517	32	4F	142,6		154	133	45	44		2517	65	413.00
ZRS	34 14M 115 4F	GG TB	2517	34	4F	151,52		160	133	45	44		2517	65	447.00
ZRS	36 14M 115 4F	GG TB	3020	36	4F	160,43		168	133	51	41		3020	75	484.00
ZRS	38 14M 115 4F	GG TB	3020	38	4F	169,34		183	133	51	41		3020	75	525.00
ZRS	40 14M 115 4F	GG TB	3020	40	4F	178,25		188	133	51	41		3020	75	542.00
ZRS	44 14M 115 4F	GG TB	3030	44	4F	196,08		211	133	76	28,5		3030	75	617.00
ZRS	48 14M 115 4F	GG TB	3030	48	4F	213,9		226	133	76	28,5		3030	75	680.00
ZRS	56 14M 115 4F	GG TB	3535	56	4F	249,55		256	133	89	22		3535	90	962.00
ZRS	64 14M 115 9WF	GG TB	3535	64	9WF	285,2		296	133	89	22	190	3535	90	1215.00
ZRS	72 14M 115 9W	GG TB	3535	72	9W	320,86			133	89	22	190	3535	90	1222.00
ZRS	80 14M 115 9A	GG TB	3535	80	9A	356,51			133	89	22	190	3535	90	1281.00
ZRS	90 14M 115 9A	GG TB	3535	90	9A	401,07			133	89	22	190	3535	90	1403.00
ZRS	112 14M 115 9A	GG TB	3535	112	9A	499,11			133	89	22	190	3535	90	1727.00
ZRS	144 14M 115 9A	GG TB	4040	144	9A	641,71			133	102	15,5	230	4040	100	2460.00
ZRS	168 14M 115 9A	GG TB	4040	168	9A	748,66			133	102	15,5	230	4040	100	2854.00
ZRS	192 14M 115 9A	GG TB	4040	192	9A	855,61			133	102	15,5	230	4040	100	3619.00
ZRS	216 14M 115 9A	GG TB	4040	216	9A	962,57			133	102	15,5	230	4040	100	4167.00

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 28 14M 115 4F GG TB 2517** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • Material • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 28 14M 115 4F GG TB 2517** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Matière • Moyeu amovible prévu





Zahnriemenscheiben HTD®

Poulies dentées HTD®

Teilung
Pas | **14M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

115 mm



Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas

GT 8M

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

12 mm

Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	B	Masse in mm Dimensions en mm				1)	2)	3) Preis Prix CHF
					E	F	L				
ZRS 22S 8M 12 1F	22	1F	56,02	43	10	20	30	VB 4)	28	55.30	
ZRS 25S 8M 12 2F TB 1108	25	2F	63,66	49	2	20	22	1108	28	64.90	
ZRS 28S 8M 12 2F TB 1108	28	2F	71,3	56	2	20	22	1108	28	83.60	
ZRS 30S 8M 12 2F TB 1210	30	2F	76,39	60	5	20	25	1210	32	85.60	
ZRS 32S 8M 12 2F TB 1610	32	2F	81,49	66	5	20	25	1610	42	90.30	
ZRS 34S 8M 12 2F TB 1610	34	2F	86,58	69	5	20	25	1610	42	103.00	
ZRS 36S 8M 12 2F TB 1610	36	2F	91,67	76	5	20	25	1610	42	106.00	
ZRS 38S 8M 12 2F TB 1610	38	2F	96,77	78	5	20	25	1610	42	109.00	
ZRS 40S 8M 12 2F TB 1610	40	2F	101,86	85	5	20	25	1610	42	115.00	
ZRS 45S 8M 12 2F TB 2012	45	2F	114,59	92	12	20	32	2012	50	122.00	
ZRS 48S 8M 12 2F TB 2012	48	2F	122,23	103	12	20	32	2012	50	147.00	
ZRS 50S 8M 12 2F TB 2012	50	2F	127,32	104	12	20	32	2012	50	144.00	
ZRS 56S 8M 12 2F TB 2012	56	2F	142,6	104	12	20	32	2012	50	173.00	
ZRS 60S 8M 12 2F TB 2012	60	2F	152,79	111	12	20	32	2012	50	200.00	
ZRS 64S 8M 12 2F TB 2012	64	2F	162,97	111	12	20	32	2012	50	237.00	
ZRS 75S 8M 12 2 TB 2012	75	2	190,99	111	12	20	32	2012	50	308.00	
ZRS 80S 8M 12 2 TB 2012	80	2	203,72	111	12	20	32	2012	50	345.00	
ZRS 90S 8M 12 2 TB 2012	90	2	229,19	111	12	20	32	2012	50	407.00	

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage maximum du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

4) VB = Vorbohrung
Pré-alésage

Bestellbeispiel: **ZRS 25S 8M 12 2F TB1108** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 25S 8M 12 2F TB1108** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu

Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas

GT 8M

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

21 mm

Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm							1)	2)	3) Preis Prix CHF
				A	B	E	F	K	L	M			
ZRS 22S 8M 21 1F	22	1F	56,02		43	10	30		40	VB 4)	28	64.90	
ZRS 25S 8M 21 3F TB 1108	25	3F	63,66				30	8	22	1108	28	72.40	
ZRS 28S 8M 21 3F TB 1210	28	3F	71,3				30	5	25	1210	32	86.80	
ZRS 30S 8M 21 3F TB 1210	30	3F	76,39				30	5	25	1210	32	88.20	
ZRS 32S 8M 21 3F TB 1610	32	3F	81,49				30	5	25	1610	42	95.10	
ZRS 34S 8M 21 3F TB 1610	34	3F	86,58				30	5	25	1610	42	107.00	
ZRS 36S 8M 21 3F TB 1610	36	3F	91,67				30	5	25	1610	42	109.00	
ZRS 38S 8M 21 3F TB 1610	38	3F	96,77				30	5	25	1610	42	115.00	
ZRS 40S 8M 21 3F TB 1610	40	3F	101,86				30	5	25	1610	42	124.00	
ZRS 45S 8M 21 2F TB 2012	45	2F	114,59		92	2	30		32	2012	50	135.00	
ZRS 48S 8M 21 2F TB 2012	48	2F	122,23		103	2	30		32	2012	50	147.00	
ZRS 50S 8M 21 2F TB 2012	50	2F	127,32		104	2	30		32	2012	50	156.00	
ZRS 56S 8M 21 2F TB 2012	56	2F	142,6		111	2	30		32	2012	50	195.00	
ZRS 60S 8M 21 2F TB 2517	60	2F	152,79		124	15	30		45	2517	60	223.00	
ZRS 64S 8M 21 2F TB 2517	64	2F	162,97		124	15	30		45	2517	60	254.00	
ZRS 75S 8M 21 2 TB 2517	75	2	190,99		124	15	30		45	2517	60	311.00	
ZRS 80S 8M 21 2 TB 2517	80	2	203,72		124	15	30		45	2517	60	364.00	
ZRS 90S 8M 21 9 TB 2517	90	9	229,18	198	124		30	7,5	45	7,5	2517	60	416.00
ZRS 112S 8M 21 9 TB 2517	112	9	285,2	253	124		30	7,5	45	7,5	2517	60	505.00
ZRS 140S 8M 21 10 TB 3020	140	10	356,51	324	150		30	10,5	51	10,5	3020	75	493.00

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage maximum du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

4) VB = Vorbohrung
Pré-alésage

Bestellbeispiel: **ZRS 25S 8M 21 3F TB1108** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 25S 8M 21 3F TB1108** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu

* auf Anfrage
sur demande

Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas

GT 8M

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

36 mm

Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm							1)	2)	3) Preis Prix CHF
				A	B	E	F	K	L	M			
ZRS 25S 8M 36 1F	25	1F	63,66		49	10	45		55	VB 4)	32	86.10	
ZRS 28S 8M 36 3F TB 1210	28	3F	71,3				45	7	38	1210	32	93.60	
ZRS 30S 8M 36 3F TB 1615	30	3F	76,39				45	7	38	1615	42	103.00	
ZRS 32S 8M 36 3F TB 1615	32	3F	81,49				45	7	38	1615	42	110.00	
ZRS 34S 8M 36 3F TB 1615	34	3F	86,58				45	7	38	1615	42	116.00	
ZRS 36S 8M 36 3F TB 1615	36	3F	91,67				45	7	38	1615	42	124.00	
ZRS 38S 8M 36 3F TB 1615	38	3F	96,77				45	7	38	1615	42	130.00	
ZRS 40S 8M 36 3F TB 2012	40	3F	101,86				45	13	32	2012	50	142.00	
ZRS 45S 8M 36 3F TB 2012	45	3F	114,59				45	13	32	2012	50	171.00	
ZRS 48S 8M 36 3F TB 2012	48	3F	122,23				45	13	32	2012	50	192.00	
ZRS 50S 8M 36 3F TB 2012	50	3F	127,32				45	13	32	2012	50	206.00	
ZRS 56S 8M 36 3F TB 2517	56	3F	142,6				45		45	2517	65	245.00	
ZRS 60S 8M 36 3F TB 2517	60	3F	152,79				45		45	2517	65	270.00	
ZRS 64S 8M 36 3F TB 2517	64	3F	162,97				45		45	2517	65	293.00	
ZRS 75S 8M 36 2 TB 3020	75	2	190,99		150	6	45		51	3020	75	372.00	
ZRS 80S 8M 36 2 TB 3020	80	2	203,72		150	6	45		51	3020	75	415.00	
ZRS 90S 8M 36 9 TB 3020	90	9	229,18	197	150		45	3	51	3	3020	75	469.00
ZRS 112S 8M 36 9 TB 3020	112	9	285,21	253	150		45	3	51	3	3020	75	613.00
ZRS 140S 8M 36 10 TB 3020	140	10	356,51	324	150		45	3	51	3	3020	75	633.00
ZRS 168S 8M 36 10 TB 3525	168	10	427,81	396	198		45	10	65	10	3525	100	885.00
ZRS 192S 8M 36 10 TB 3525	192	10	488,92	457	198		45	10	65	10	3525	100	1062.00

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage maximum du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

4) VB = Vorbohrung
Pré-alésage

Bestellbeispiel: **ZRS 28S 8M 36 3F TB1210** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 28S 8M 36 3F TB1210** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu

Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas

GT 8M

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

62 mm

Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm						1)	2)	3) Preis Prix CHF
				A	B	E	F	K	L			
ZRS 30S 8M 62 1F	30	1F	76,39	63	12	72		84		VB 4)	42	137.00
ZRS 32S 8M 62 1F	32	1F	81,49	68	12	72		84		VB 4)	50	147.00
ZRS 34S 8M 62 1F	34	1F	86,58	69	12	72		84		VB 4)	55	158.00
ZRS 36S 8M 62 1F	36	1F	91,67	76	12	72		84		VB 4)	60	165.00
ZRS 38S 8M 62 1F	38	1F	96,77	78	12	72		84		VB 4)	60	176.00
ZRS 40S 8M 62 3F TB 2012	40	3F	101,86			72	40	32		2012	50	187.00
ZRS 45S 8M 62 3F TB 2012	45	3F	114,59			72	40	32		2012	50	215.00
ZRS 48S 8M 62 3F TB 2517	48	3F	122,23			72	27	45		2517	65	238.00
ZRS 50S 8M 62 3F TB 2517	50	3F	127,32			72	27	45		2517	65	264.00
ZRS 56S 8M 62 6F TB 2517	56	6F	142,6	111		72	13,5	45	13,5	2517	65	299.00
ZRS 60S 8M 62 6F TB 2517	60	6F	152,79	121		72	13,5	45	13,5	2517	65	329.00
ZRS 64S 8M 62 6F TB 2517	64	6F	162,97	131		72	13,5	45	13,5	2517	65	356.00
ZRS 75S 8M 62 6 TB 3020	75	6	190,99	159		72	10,5	51	10,5	3020	75	440.00
ZRS 80S 8M 62 6 TB 3020	80	6	203,72	172		72	10,5	51	10,5	3020	75	489.00
ZRS 90S 8M 62 6 TB 3020	90	6	229,18	197		72	10,5	51	10,5	3020	75	586.00
ZRS 112S 8M 62 7 TB 3020	112	7	285,21	253	150	72	10,5	51	10,5	3020	75	804.00
ZRS 140S 8M 62 7 TB 3525	140	7	356,51	324	198	72	3,5	65	3,5	3525	100	852.00
ZRS 168S 8M 62 8 TB 3525	168	8	427,81	396	198	72	3,5	65	3,5	3525	100	1034.00
ZRS 192S 8M 62 8 TB 3525	192	8	488,92	457	198	72	3,5	65	3,5	3525	100	1210.00

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage maximum du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

4) VB = Vorbohrung
Pré-alésage

Bestellbeispiel: **ZRS 40S 8M 62 3F TB2012** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse

Code de commande: **ZRS 40S 8M 62 3F TB2012** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu

* auf Anfrage
sur demande

Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas

GT 14M

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

20 mm

Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm							1)	2)	3) Preis Prix CHF
				A	B	E	F	K	L	M			
ZRS 28S 14M 20 3F TB 2012	28	3F	124,78				33				2012	50	211.00
ZRS 30S 14M 20 3F TB 2012	30	3F	133,69				33				2012	50	236.00
ZRS 32S 14M 20 3F TB 2012	32	3F	142,6				33				2012	50	271.00
ZRS 34S 14M 20 2F TB 2517	34	2F	151,52		117	12	33		45		2517	65	290.00
ZRS 36S 14M 20 2F TB 2517	36	2F	160,43		117	12	33		45		2517	65	318.00
ZRS 38S 14M 20 2F TB 2517	38	2F	169,34		117	12	33		45		2517	65	356.00
ZRS 40S 14M 20 2F TB 2517	40	2F	178,25		117	12	33		45		2517	65	375.00
ZRS 44S 14M 20 2F TB 3020	44	2F	196,08		144	18	33		51		3020	75	439.00
ZRS 48S 14M 20 2F TB 3020	48	2F	213,9		144	18	33		51		3020	75	513.00
ZRS 50S 14M 20 2F TB 3020	50	2F	222,82		144	18	33		51		3020	75	559.00
ZRS 56S 14M 20 9F TB 3020	56	9F	249,55	207	144		33	9	51	9	3020	75	654.00
ZRS 60S 14M 20 9 TB 3020	60	9	267,38	224	159		33	9	51	9	3020	75	677.00
ZRS 64S 14M 20 9 TB 3020	64	9	285,21	242	159		33	9	51	9	3020	75	701.00
ZRS 72S 14M 20 9 TB 3020	72	9	320,86	278	159		33	9	51	9	3020	75	805.00
ZRS 80S 14M 20 9 TB 3020	80	9	356,51	314	159		33	9	51	9	3020	75	953.00
ZRS 90S 14M 20 10 TB 3020	90	10	401,07	360	159		33	9	51	9	3020	75	1068.00
ZRS 112S 14M 20 10 TB 3020	112	10	499,11	456	159		33	9	51	9	3020	75	1080.00
ZRS 140S 14M 20 10 TB 3020	140	10	623,89	581	159		33	9	51	9	3020	75	1533.00

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 28S 14M 20 3F TB 2012** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse
Code de commande: **ZRS 28S 14M 20 3F TB 2012** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu

Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas

GT 14M

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

37 mm

Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	A	B	Masse in mm Dimensions en mm				1)	2)	3) Preis Prix CHF
						F	K	L	M			
ZRS 28S 14M 37 5F TB 2012	28	5F	124,78	88		51		32	19	2012	50	243.00
ZRS 30S 14M 37 6F TB 2517	30	6F	133,69	98		51	3	45	3	2517	65	273.00
ZRS 32S 14M 37 6F TB 2517	32	6F	142,6	100		51	3	45	3	2517	65	325.00
ZRS 34S 14M 37 6F TB 2517	34	6F	151,52	109		51	3	45	3	2517	65	352.00
ZRS 36S 14M 37 5F TB 2517	36	5F	160,43	117		51		45	6	2517	65	375.00
ZRS 38S 14M 37 5F TB 2517	38	5F	169,34	126		51		45	6	2517	65	399.00
ZRS 40S 14M 37 5F TB 2517	40	5F	178,25	135		51		45	6	2517	65	424.00
ZRS 44S 14M 37 3F TB 3020	44	3F	196,08			51				3020	75	474.00
ZRS 48S 14M 37 3F TB 3020	48	3F	213,9			51				3020	75	549.00
ZRS 50S 14M 37 3F TB 3020	50	3F	222,82			51				3020	75	584.00
ZRS 56S 14M 37 7F TB 3020	56	7F	249,55	207	144	51		51		3020	75	693.00
ZRS 60S 14M 37 7 TB 3020	60	7	267,38	224	159	51		51		3020	75	751.00
ZRS 64S 14M 37 7 TB 3020	64	7	285,21	242	159	51		51		3020	75	783.00
ZRS 72S 14M 37 7 TB 3020	72	7	320,86	278	159	51		51		3020	75	884.00
ZRS 80S 14M 37 7 TB 3020	80	7	356,51	314	159	51		51		3020	75	1021.00
ZRS 90S 14M 37 8 TB 3020	90	8	401,07	360	159	51		51		3020	75	1211.00
ZRS 112S 14M 37 8 TB 3020	112	8	499,11	456	159	51		51		3020	75	1218.00
ZRS 140S 14M 37 10 TB 3525	140	10	623,89	581	206	51	7	65	7	3525	100	1743.00
ZRS 168S 14M 37 10 TB 3525	168	10	748,66	706	206	51	7	65	7	3525	100	2297.00
ZRS 192S 14M 37 10 TB 4030	192	10	855,61	812	215	51	12,5	76	12,5	4030	115	2564.00

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage max. du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

Bestellbeispiel: **ZRS 28S 14M 37 5F TB 2012** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse
Code de commande: **ZRS 28S 14M 37 5F TB 2012** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu

* auf Anfrage
sur demande

Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas

GT 14M

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie

68 mm

Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm								1)	2)	3) Preis Prix CHF
				A	B	E	F	K	L	M				
ZRS 34S 14M 68 1F	34	1F	151,52	132	20	84						VB 4)	100	451.00
ZRS 36S 14M 68 1F	36	1F	160,43	131	20	84						VB 4)	100	492.00
ZRS 38S 14M 68 1F	38	1F	169,34	141	20	84						VB 4)	115	520.00
ZRS 40S 14M 68 1F	40	1F	178,25	156	20	84						VB 4)	125	553.00
ZRS 44S 14M 68 6F TB 3020	44	6F	196,08	153		84	16,5	51	16,5	3020	75	3020	75	608.00
ZRS 48S 14M 68 5F TB 3020	48	5F	213,9	171		84		51	33	3020	75	3020	75	696.00
ZRS 50S 14M 68 6F TB 3525	50	6F	222,82	180		84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	744.00
ZRS 56S 14M 68 6F TB 3525	56	6F	249,55	207		84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	942.00
ZRS 60S 14M 68 6 TB 3525	60	6	267,38	224		84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	1032.00
ZRS 64S 14M 68 6 TB 3525	64	6	285,2	242		84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	1107.00
ZRS 72S 14M 68 7 TB 3525	72	7	320,86	278	178	84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	1293.00
ZRS 80S 14M 68 7 TB 3525	80	7	356,51	314	178	84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	1479.00
ZRS 90S 14M 68 8 TB 3525	90	8	401,07	360	178	84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	1759.00
ZRS 112S 14M 68 8 TB 3525	112	8	499,11	456	178	84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	1698.00
ZRS 140S 14M 68 8 TB 3525	140	8	623,89	581	206	84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	2255.00
ZRS 168S 14M 68 8 TB 3525	168	8	748,66	706	206	84	9,5	65	9,5	3525	100	3525	100	3106.00
ZRS 192S 14M 68 8 TB 4030	192	8	855,61	812	215	84	4	76	4	4030	115	4030	115	3614.00

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage maximum du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

4) VB = Vorbohrung
Pré-alésage

Bestellbeispiel: **ZRS 44S 14M 68 6F TB 3020** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse
Code de commande: **ZRS 44S 14M 68 6F TB 3020** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu

Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas | **GT 14M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie **90 mm**

Bezeichnung Désignation Prix	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm								1)	2)	3) Preis CHF
				A	B	E	F	K	L	M				
ZRS 36S 14M 90 1F	36	1F	160,43		131	30	106		136			VB 4)	110	766.00
ZRS 38S 14M 90 1F	38	1F	169,34		141	30	106		136			VB 4)	115	863.00
ZRS 40S 14M 90 1F	40	1F	178,25		156	30	106		136			VB 4)	125	919.00
ZRS 44S 14M 90 1F	44	1F	196,08		169	30	106		136			VB 4)	140	973.00
ZRS 48S 14M 90 6F TB 3525	48	6F	213,9	171			106	20	66	20	3525	100	1023.00	
ZRS 50S 14M 90 6F TB 3525	50	6F	222,82	180			106	20	66	20	3525	100	1118.00	
ZRS 56S 14M 90 6F TB 3525	56	6F	249,55	207			106	20	66	20	3525	100	1293.00	
ZRS 60S 14M 90 6 TB 3525	60	6	267,38	224			106	20	66	20	3525	100	1451.00	
ZRS 64S 14M 90 6 TB 3525	64	6	285,21	242			106	20	66	20	3525	100	1621.00	
ZRS 72S 14M 90 7 TB 3525	72	7	320,86	278	178		106	20	66	20	3525	100	1829.00	
ZRS 80S 14M 90 7 TB 4030	80	7	356,51	314	215		106	15	76	15	4030	115	2059.00	
ZRS 90S 14M 90 7 TB 4030	90	7	401,07	360	215		106	15	76	15	4030	115	2245.00	
ZRS 112S 14M 90 8 TB 4535	112	8	499,11	456	215		106	8	90	8	4535	125	2228.00	
ZRS 140S 14M 90 8 TB 4535	140	8	623,89	581	215		106	8	90	8	4535	125	3718.00	
ZRS 168S 14M 90 8 TB 5040	168	8	748,66	706	267		106	2	102	2	5040	130	3877.00	
ZRS 192S 14M 90 8 TB 5040	192	8	855,61	812	267		106	2	102	2	5040	130	4602.00	

1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164

2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage maximum du moyeu amovible

3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies

4) VB = Vorbohrung
Pré-alésage

Bestellbeispiel: **ZRS 48S 14M 90 6F TB 3525** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse
Code de commande: **ZRS 48S 14M 90 6F TB 3525** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu

* auf Anfrage
sur demande

Zahnriemenscheiben PolyChain®

Poulies dentées PolyChain®

Zahnriemenscheibentypen!

Bitte öffnen Sie das Faltblatt am Ende des Preiskataloges

Types de poulies dentées!

S.v.p ouvrir la feuille pliée à la fin du prix courant

Teilung
Pas | **GT 14M**

Für Zahnriemenbreite
Pour largeur de courroie **125 mm**

Bezeichnung Désignation	Zähnezahl Nbre de dents	Typ Type	Wirk Ø Ø primitif	Masse in mm Dimensions en mm						1)	2)	3) Preis Prix CHF	
				A	B	E	F	K	L				M
ZRS 38S 14M 125 1F	38	1F	169,34	141	20	141		161		VB 4)	115	1057.00	
ZRS 40S 14M 125 1F	40	1F	178,25	156	20	141		161		VB 4)	125	1211.00	
ZRS 44S 14M 125 1F	44	1F	196,08	169	20	141		161		VB 4)	140	1358.00	
ZRS 48S 14M 125 1F	48	1F	213,9		185	20	141		161		VB 4)	160	1512.00
ZRS 50S 14M 125 6F TB 3525	50	6F	222,82	180			141	38	65	38	3525	100	1566.00
ZRS 56S 14M 125 6F TB 3525	56	6F	249,55	207			141	38	65	38	3525	100	1665.00
ZRS 60S 14M 125 6 TB 4030	60	6	267,38	224			141	32,5	76	32,5	4030	115	1765.00
ZRS 64S 14M 125 6 TB 4030	64	6	285,21	242			141	32,5	76	32,5	4030	115	1913.00
ZRS 72S 14M 125 7 TB 4030	72	7	320,86	278	215		141	32,5	76	32,5	4030	115	2136.00
ZRS 80S 14M 125 7 TB 4030	80	7	356,51	314	215		141	32,5	76	32,5	4030	115	2355.00
ZRS 90S 14M 125 7 TB 4030	90	7	401,07	360	215		141	32,5	76	32,5	4030	115	2662.00
ZRS 112S 14M 125 8 TB 4535	112	8	499,11	456	215		141	26	89	26	4535	125	2662.00
ZRS 140S 14M 125 8 TB 4535	140	8	623,89	581	215		141	26	89	26	4535	125	*
ZRS 168S 14M 125 8 TB 5040	168	8	748,66	706	267		141	19,5	102	19,5	5040	125	4751.00
ZRS 192S 14M 125 8 TB 5040	192	8	855,61	812	267		141	19,5	102	19,5	5040	125	5647.00

- 1) Büchsen Nummer. Die Klemmbüchsen finden Sie auf den Seiten 161 - 164
No du moyeu. Les moyeux amovibles se trouvent aux pages 161 - 164
- 2) Maximale Bohrung der Klemmbüchse
Alésage maximum du moyeu amovible
- 3) Die Klemmbüchsen sind im Preis der Zahnriemenscheiben nicht inbegriffen
Les moyeux amovibles ne sont pas inclus dans le prix des poulies
- 4) VB = Vorbohrung
Pré-alésage

Bestellbeispiel: **ZRS 50S 14M 125 6F TB 3525** = Reihe • Zähnezahl • Teilung • Zahnriemenbreite • Type • vorgesehene Büchse
Code de commande: **ZRS 50S 14M 125 6F TB 3525** = Série • Nombre de dents • Pas • Largeur de courroie • Type • Moyeu amovible prévu