

Preiskatalog / Prix courant 2010-UAG-07-01

KEILRIEMEN
SEITEN 1-16

COURROIES TRAPÉZOÏDALES
PAGES 1-16



Preisreduktion
ab 1.6.2012
gültig für Seiten 1-175

Réduction de prix
dès le 1.6.2012
valable pour les pages 1-175

~15%

Inhalt / Sommaire

Seiten / Pages

Keilriemen Courroies trapézoïdales	1-16
Zahnriemen Courroies dentées	17-89
Klemmplatten Plaques de serrage	90-92
Zahnriemenscheiben mit Vorbohrung Poulies dentées avec alésage	93-136
Zahnriemenscheiben für Klemmbüchsen Poulies dentées pour moyeu amovible	137-160
Klemmbüchsen Moyeux amovibles	161-164
Spannelemente Éléments de serrage	165-175
Spannzangen, Spannkonusse, Spannkupplungen Pincés de serrage, Cônes de serrage	176-178
Verzahnte Stangen Barreaux dentés	179-207
Flanschringe Flasques pour poulies dentées	208-223
Kupplungen Accouplements	224-233
Motoren Moteurs	234-237
Geschäftsbedingungen Conditions générales	238-241


Zahnriemenscheibentypen PolyChain® GT
Types de poulies crantées PolyChain® GT

Umschlag Einklappseite
En dernière page de la couverture pliée

Micro-V®

Keilrippenriemen

Courroies striées



Profil | **PJ..**


Teilung Pas	Sg Sg	Höhe Hauteur	h h
2,34 mm		3,5 mm	

Bezeichnung Désignation	Bezugslänge Longueur effective mm	Preis/Rippe Prix/brin CHF	Bezeichnung Désignation	Bezugslänge Longueur effective mm	Preis/Rippe Prix/brin CHF
PJ 406 LW	406	3.38	PJ 1219 LW	1219	4.57
PJ 432 LW	432	3.38	PJ 1222 LW	1222	4.57
PJ 457 LW	457	3.38	PJ 1233 LW	1233	4.57
PJ 483 LW	483	3.57	PJ 1244 LW	1244	4.57
PJ 508 LW	508	3.57	PJ 1262 LW	1262	4.57
PJ 559 LW	559	3.57	PJ 1270 LW	1270	4.57
PJ 584 LW	584	3.57	PJ 1280 LW	1280	4.57
PJ 610 LW	610	3.57	PJ 1300 LW	1300	5.03
PJ 660 LW	660	3.57	PJ 1309 LW	1309	5.03
PJ 711 LW	711	3.57	PJ 1321 LW	1321	5.03
PJ 723 LW	723	3.57	PJ 1333 LW	1333	5.03
PJ 737 LW	737	4.15	PJ 1355 LW	1355	5.03
PJ 762 LW	762	4.15	PJ 1371 LW	1371	5.03
PJ 813 LW	813	4.15	PJ 1397 LW	1397	5.03
PJ 838 LW	838	4.15	PJ 1428 LW	1428	5.22
PJ 864 LW	864	4.15	PJ 1439 LW	1439	5.22
PJ 914 LW	914	4.15	PJ 1473 LW	1473	5.22
PJ 955 LW	955	4.34	PJ 1549 LW	1549	5.42
PJ 965 LW	965	4.34	PJ 1600 LW	1600	5.64
PJ 1016 LW	1016	4.34	PJ 1651 LW	1651	5.64
PJ 1041 LW	1041	4.34	PJ 1663 LW	1663	5.64
PJ 1067 LW	1067	4.34	PJ 1752 LW	1752	5.64
PJ 1092 LW	1092	4.34	PJ 1854 LW	1854	6.26
PJ 1105 LW	1105	4.34	PJ 1895 LW	1895	6.52
PJ 1110 LW	1110	4.34	PJ 1910 LW	1910	6.52
PJ 1118 LW	1118	4.34	PJ 1930 LW	1930	6.52
PJ 1123 LW	1123	4.34	PJ 1956 LW	1956	6.52
PJ 1130 LW	1130	4.34	PJ 1981 LW	1981	6.68
PJ 1136 LW	1136	4.34	PJ 1992 LW	1992	6.68
PJ 1150 LW	1150	4.57	PJ 2083 LW	2083	7.10
PJ 1168 LW	1168	4.57	PJ 2210 LW	2210	7.55
PJ 1194 LW	1194	4.57	PJ 2337 LW	2337	8.59
PJ 1200 LW	1200	4.57	PJ 2489 LW	2489	8.76

Micro-V®

Keilrippenriemen

Courroies striées



Profil | **PL . .**

Teilung Pas	Sg Sg	Höhe Hauteur	h h
4,7 mm		6,4 mm	


Bezeichnung Désignation	Bezugslänge Longueur effective mm	Preis/Rippe Prix/brin CHF	Bezeichnung Désignation	Bezugslänge Longueur effective mm	Preis/Rippe Prix/brin CHF
PL 954 LW	954	12.40	PL 2134 LW	2134	24.80
PL 991 LW	991	13.40	PL 2197 LW	2197	25.70
PL 1075 LW	1075	13.40	PL 2235 LW	2235	25.90
PL 1270 LW	1270	15.40	PL 2324 LW	2324	26.60
PL 1333 LW	1333	16.50	PL 2362 LW	2362	27.30
PL 1371 LW	1371	16.70	PL 2476 LW	2476	29.80
PL 1397 LW	1397	16.70	PL 2515 LW	2515	30.50
PL 1422 LW	1422	16.90	PL 2705 LW	2705	31.90
PL 1473 LW	1473	18.20	PL 2743 LW	2743	32.80
PL 1562 LW	1562	18.60	PL 2845 LW	2845	34.00
PL 1613 LW	1613	19.20	PL 2896 LW	2896	34.70
PL 1664 LW	1664	19.50	PL 2921 LW	2921	34.90
PL 1715 LW	1715	20.30	PL 2997 LW	2997	35.70
PL 1765 LW	1765	20.70	PL 3086 LW	3086	36.50
PL 1803 LW	1803	21.10	PL 3124 LW	3124	38.10
PL 1841 LW	1841	21.30	PL 3289 LW	3289	39.10
PL 1943 LW	1943	21.60	PL 3327 LW	3327	39.90
PL 1981 LW	1981	22.30	PL 3493 LW	3493	41.80
PL 2019 LW	2019	23.00	PL 3696 LW	3696	43.80
PL 2070 LW	2070	24.60			
PL 2096 LW	2096	24.60			

Bestellbeispiel: **PL 954-6 LW** = Profil • Bezugslänge • Anzahl Rippen
Code de commande: **PL 954-6 LW** = Profil • Longueur effective • Nombre de brins

Quad-Power®

Flankenoffener, formverzahnter Schmalkeilriemen

Courroies trapézoïdales à flancs nus moulées crantées,
de section étroite



Profil | **XPZ . .**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
10 mm		8 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
XPZ 600 LW	600	15.60	XPZ 962 LW	962	18.00
XPZ 630 LW	630	15.60	XPZ 975 LW	975	18.00
XPZ 637 LW	637	15.60	XPZ 980 LW	980	18.00
XPZ 662 LW	662	15.60	XPZ 987 LW	987	18.00
XPZ 670 LW	670	15.60	XPZ 1000 LW	1000	18.00
XPZ 687 LW	687	15.60	XPZ 1010 LW	1010	21.30
XPZ 710 LW	710	15.60	XPZ 1012 LW	1012	21.30
XPZ 722 LW	722	15.60	XPZ 1030 LW	1030	21.30
XPZ 730 LW	730	15.60	XPZ 1037 LW	1037	21.30
XPZ 737 LW	737	15.60	XPZ 1060 LW	1060	21.30
XPZ 750 LW	750	15.60	XPZ 1062 LW	1062	21.30
XPZ 760 LW	760	15.60	XPZ 1077 LW	1077	21.30
XPZ 762 LW	762	15.60	XPZ 1080 LW	1080	21.30
XPZ 772 LW	772	15.60	XPZ 1087 LW	1087	21.30
XPZ 787 LW	787	15.60	XPZ 1090 LW	1090	21.30
XPZ 800 LW	800	15.60	XPZ 1112 LW	1112	21.30
XPZ 812 LW	812	16.40	XPZ 1120 LW	1120	21.30
XPZ 837 LW	837	16.40	XPZ 1137 LW	1137	22.50
XPZ 850 LW	850	16.40	XPZ 1140 LW	1140	22.50
XPZ 862 LW	862	16.40	XPZ 1150 LW	1150	22.50
XPZ 875 LW	875	16.40	XPZ 1162 LW	1162	22.50
XPZ 887 LW	887	16.40	XPZ 1180 LW	1180	22.50
XPZ 900 LW	900	16.40	XPZ 1187 LW	1187	22.50
XPZ 912 LW	912	18.00	XPZ 1200 LW	1200	23.30
XPZ 925 LW	925	18.00	XPZ 1202 LW	1202	23.30
XPZ 937 LW	937	18.00	XPZ 1212 LW	1212	23.30
XPZ 950 LW	950	18.00	XPZ 1237 LW	1237	23.30
			XPZ 1250 LW	1250	23.30


Auch als Verbundkeilriemen POWERBAND® lieferbar
Disponible aussi avec brins multiples POWERBAND®

Bestellbeispiel: **XPZ 600 LW** = Profil • Richtlänge
Code de commande: **XPZ 600 LW** = Profil • Longueur de référence

Quad-Power®

Flankenoffener, formverzahnter Schmalkeilriemen

Courroies trapézoïdales à flancs nus moulées crantées, de section étroite



Profil | **XPZ . .**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
10 mm		8 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
XPZ 1262 LW	1262	24.60	XPZ 1800 LW	1800	33.40
XPZ 1270 LW	1270	24.60	XPZ 1850 LW	1850	34.70
XPZ 1280 LW	1280	24.60	XPZ 1900 LW	1900	35.80
XPZ 1285 LW	1285	24.60	XPZ 1950 LW	1950	37.30
XPZ 1287 LW	1287	24.60	XPZ 2000 LW	2000	39.10
XPZ 1312 LW	1312	24.60	XPZ 2030 LW	2030	40.00
XPZ 1320 LW	1320	24.60	XPZ 2120 LW	2120	40.00
XPZ 1337 LW	1337	27.40	XPZ 2160 LW	2160	42.40
XPZ 1340 LW	1340	27.40	XPZ 2240 LW	2240	43.70
XPZ 1362 LW	1362	27.40	XPZ 2280 LW	2280	43.70
XPZ 1400 LW	1400	27.40	XPZ 2360 LW	2360	45.30
XPZ 1412 LW	1412	28.10	XPZ 2410 LW	2410	48.70
XPZ 1420 LW	1420	28.10	XPZ 2500 LW	2500	49.60
XPZ 1437 LW	1437	28.10	XPZ 2540 LW	2540	50.30
XPZ 1450 LW	1450	28.10	XPZ 2650 LW	2650	51.60
XPZ 1487 LW	1487	28.10	XPZ 2690 LW	2690	52.70
XPZ 1500 LW	1500	28.10	XPZ 2800 LW	2800	55.60
XPZ 1512 LW	1512	28.50	XPZ 2840 LW	2840	55.60
XPZ 1520 LW	1520	28.50	XPZ 3000 LW	3000	57.30
XPZ 1537 LW	1537	28.50	XPZ 3150 LW	3150	60.30
XPZ 1550 LW	1550	31.20	XPZ 3350 LW	3350	65.00
XPZ 1587 LW	1587	31.20	XPZ 3550 LW	3550	67.40
XPZ 1600 LW	1600	31.20			
XPZ 1650 LW	1650	31.20			
XPZ 1687 LW	1687	32.00			
XPZ 1700 LW	1700	32.00			
XPZ 1750 LW	1750	32.00			


Auch als Verbundkeilriemen POWERBAND® lieferbar
Disponible aussi avec brins multiples POWERBAND®

Bestellbeispiel: **XPZ 1262 LW** = Profil • Richtlänge
Code de commande: **XPZ 1262 LW** = Profil • Longueur de référence

Quad-Power®

Flankenoffener, formverzahnter Schmalkeilriemen

Courroies trapézoïdales à flancs nus moulées crantées,
de section étroite



Profil | **XPA . .**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
13 mm		10 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
XPA 690 LW	690	21.80	XPA 1060 LW	1060	29.90
XPA 732 LW	732	21.80	XPA 1082 LW	1082	29.90
XPA 747 LW	747	21.80	XPA 1090 LW	1090	29.90
XPA 757 LW	757	21.80	XPA 1107 LW	1107	29.90
XPA 782 LW	782	21.80	XPA 1120 LW	1120	29.90
XPA 800 LW	800	21.80	XPA 1140 LW	1140	32.70
XPA 832 LW	832	23.30	XPA 1150 LW	1150	32.70
XPA 850 LW	850	23.30	XPA 1157 LW	1157	32.70
XPA 857 LW	857	23.30	XPA 1180 LW	1180	32.70
XPA 882 LW	882	23.30	XPA 1207 LW	1207	32.70
XPA 900 LW	900	23.30	XPA 1215 LW	1215	32.70
XPA 907 LW	907	25.70	XPA 1232 LW	1232	32.70
XPA 925 LW	925	25.70	XPA 1250 LW	1250	32.70
XPA 932 LW	932	25.70	XPA 1257 LW	1257	35.80
XPA 950 LW	950	25.70	XPA 1282 LW	1282	35.80
XPA 957 LW	957	25.70	XPA 1285 LW	1285	35.80
XPA 975 LW	975	25.70	XPA 1307 LW	1307	35.80
XPA 982 LW	982	25.70			
XPA 1000 LW	1000	25.70			
XPA 1007 LW	1007	29.90			
XPA 1030 LW	1030	29.90			


Auch als Verbundkeilriemen POWERBAND® lieferbar
Disponible aussi avec brins multiples POWERBAND®

Bestellbeispiel: **XPA 690 LW** = Profil • Richtlänge
Code de commande: **XPA 690 LW** = Profil • Longueur de référence

Quad-Power®

Flankenoffener, formverzahnter Schmalkeilriemen

Courroies trapézoïdales à flancs nus moulées crantées, de section étroite



Profil | **XPA . .**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
13 mm		10 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
XPA 1320 LW	1320	35.80	XPA 1800 LW	1800	46.80
XPA 1332 LW	1332	37.50	XPA 1850 LW	1850	48.30
XPA 1357 LW	1357	37.50	XPA 1882 LW	1882	49.90
XPA 1360 LW	1360	37.50	XPA 1900 LW	1900	49.90
XPA 1367 LW	1367	37.50	XPA 1950 LW	1950	52.90
XPA 1382 LW	1382	37.50	XPA 2000 LW	2000	54.00
XPA 1400 LW	1400	37.50	XPA 2060 LW	2060	56.00
XPA 1450 LW	1450	40.30	XPA 2120 LW	2120	56.00
XPA 1457 LW	1457	40.30	XPA 2180 LW	2180	57.70
XPA 1482 LW	1482	40.30	XPA 2240 LW	2240	59.30
XPA 1500 LW	1500	40.30	XPA 2360 LW	2360	60.80
XPA 1507 LW	1507	41.10	XPA 2430 LW	2430	65.20
XPA 1532 LW	1532	41.10	XPA 2500 LW	2500	65.20
XPA 1550 LW	1550	41.10	XPA 2650 LW	2650	69.60
XPA 1582 LW	1582	41.10	XPA 2800 LW	2800	73.50
XPA 1600 LW	1600	41.10	XPA 3000 LW	3000	77.30
XPA 1632 LW	1632	45.00	XPA 3150 LW	3150	84.30
XPA 1650 LW	1650	45.00	XPA 3350 LW	3350	89.80
XPA 1657 LW	1657	45.00	XPA 3550 LW	3550	97.60
XPA 1680 LW	1680	45.00	XPA 3750 LW	3750	104.00
XPA 1700 LW	1700	45.00	XPA 4000 LW	4000	110.00
XPA 1732 LW	1732	45.90			
XPA 1750 LW	1750	46.80			
XPA 1782 LW	1782	46.80			


Auch als Verbundkeilriemen POWERBAND® lieferbar
Disponible aussi avec brins multiples POWERBAND®

Bestellbeispiel: **XPA 1320 LW** = Profil • Richtlänge
Code de commande: **XPA 1320 LW** = Profil • Longueur de référence

Quad-Power®

Flankenoffener, formverzahnter Schmalkeilriemen

Courroies trapézoïdales à flancs nus moulées crantées,
de section étroite



Profil | **XPB ..**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
16 mm		13 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
XPB 1000 LW	1000	36.40	XPB 2120 LW	2120	82.30
XPB 1060 LW	1060	38.60	XPB 2150 LW	2150	83.40
XPB 1080 LW	1080	39.30	XPB 2240 LW	2240	88.00
XPB 1120 LW	1120	40.70	XPB 2280 LW	2280	88.50
XPB 1180 LW	1180	42.90	XPB 2300 LW	2300	89.20
XPB 1250 LW	1250	45.40	XPB 2360 LW	2360	91.20
XPB 1260 LW	1260	45.60	XPB 2410 LW	2410	91.80
XPB 1320 LW	1320	48.10	XPB 2500 LW	2500	97.20
XPB 1340 LW	1340	49.40	XPB 2530 LW	2530	97.60
XPB 1400 LW	1400	50.30	XPB 2650 LW	2650	103.00
XPB 1410 LW	1410	52.70	XPB 2680 LW	2680	104.00
XPB 1450 LW	1450	53.50	XPB 2800 LW	2800	109.00
XPB 1500 LW	1500	54.80	XPB 2840 LW	2840	109.00
XPB 1510 LW	1510	54.80	XPB 2900 LW	2900	111.00
XPB 1550 LW	1550	57.30	XPB 2990 LW	2990	114.00
XPB 1590 LW	1590	59.50	XPB 3000 LW	3000	116.00
XPB 1600 LW	1600	60.30	XPB 3150 LW	3150	119.00
XPB 1650 LW	1650	62.10	XPB 3320 LW	3320	126.00
XPB 1690 LW	1690	63.40	XPB 3350 LW	3350	127.00
XPB 1700 LW	1700	63.40	XPB 3440 LW	3440	131.00
XPB 1750 LW	1750	65.50	XPB 3550 LW	3550	136.00
XPB 1800 LW	1800	67.40	XPB 3750 LW	3750	144.00
XPB 1850 LW	1850	69.30	XPB 4000 LW	4000	154.00
XPB 1900 LW	1900	71.20	XPB 4250 LW	4250	163.00
XPB 1950 LW	1950	74.40	XPB 4500 LW	4500	173.00
XPB 2000 LW	2000	77.10	XPB 4750 LW	4750	212.00
XPB 2020 LW	2020	77.30	XPB 5000 LW	5000	223.00


Auch als Verbundkeilriemen POWERBAND® lieferbar
Disponible aussi avec brins multiples POWERBAND®

Bestellbeispiel: **XPB 1000 LW** = Profil • Richtlänge
Code de commande: **XPB 1000 LW** = Profil • Longueur de référence

Quad-Power®

Flankenoffener, formverzahnter Schmalkeilriemen

Courroies trapézoïdales à flancs nus moulées crantées,
de section étroite



Profil | **XPC ..**

Breite	b	Höhe	h
Largeur	b	Hauteur	h
22 mm		18 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
XPC 1900 LW	1900	119.00	XPC 3350 LW	3350	205.00
XPC 2000 LW	2000	125.00	XPC 3550 LW	3550	221.00
XPC 2240 LW	2240	143.00	XPC 3750 LW	3750	233.00
XPC 2360 LW	2360	148.00	XPC 4000 LW	4000	249.00
XPC 2500 LW	2500	158.00	XPC 4250 LW	4250	264.00
XPC 2650 LW	2650	167.00	XPC 4500 LW	4500	280.00
XPC 2800 LW	2800	177.00	XPC 4750 LW	4750	295.00
XPC 3000 LW	3000	188.00	XPC 5000 LW	5000	311.00
XPC 3150 LW	3150	193.00			


Auch als Verbundkeilriemen POWERBAND® lieferbar
 Disponible aussi avec brins multiples POWERBAND®

Bestellbeispiel: **XPC 1900 LW** = Profil • Richtlänge
 Code de commande: **XPC 1900 LW** = Profil • Longueur de référence

Polyflex®

Keilriemen aus Polyurethan

Courroies trapézoïdales en polyuréthane



Profil | **3M . .**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
3 mm		2,28 mm	


Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
3M 180 LA	180	17.90	3M 387 LA	387	17.90
3M 185 LA	185	17.90	3M 400 LA	400	18.10
3M 190 LA	190	17.90	3M 412 LA	412	18.10
3M 195 LA	195	17.90	3M 425 LA	425	18.60
3M 200 LA	200	17.90	3M 437 LA	437	18.60
3M 206 LA	206	17.90	3M 450 LA	450	18.60
3M 212 LA	212	17.90	3M 462 LA	462	19.10
3M 218 LA	218	17.90	3M 475 LA	475	19.10
3M 224 LA	224	17.90	3M 487 LA	487	19.50
3M 230 LA	230	17.90	3M 500 LA	500	19.50
3M 236 LA	236	17.90	3M 515 LA	515	20.20
3M 243 LA	243	17.90	3M 530 LA	530	20.60
3M 250 LA	250	17.90	3M 545 LA	545	20.60
3M 258 LA	258	17.90	3M 560 LA	560	20.60
3M 265 LA	265	17.90	3M 580 LA	580	21.30
3M 272 LA	272	17.90	3M 600 LA	600	21.50
3M 280 LA	280	17.90	3M 615 LA	615	21.90
3M 290 LA	290	17.90	3M 630 LA	630	21.90
3M 300 LA	300	17.90	3M 650 LA	650	22.30
3M 307 LA	307	17.90	3M 670 LA	670	23.10
3M 315 LA	315	17.90	3M 690 LA	690	23.50
3M 325 LA	325	17.90	3M 710 LA	710	23.70
3M 335 LA	335	17.90	3M 730 LA	730	23.90
3M 345 LA	345	17.90	3M 750 LA	750	24.20
3M 355 LA	355	17.90			
3M 365 LA	365	17.90			
3M 375 LA	375	17.90			

Bestellbeispiel: **3M 180 LA** = Profil • Richtlänge
Code de commande: **3M 180 LA** = Profil • Longueur de référence

Polyflex®

Keilriemen aus Polyurethan

Courroies trapézoïdales en polyuréthane



Profil | **5M . .**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
5 mm		3,3 mm	


Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
5M 280 LA	280	27.30	5M 670 LA	670	31.30
5M 290 LA	290	27.30	5M 690 LA	690	31.50
5M 300 LA	300	27.30	5M 710 LA	710	32.70
5M 307 LA	307	27.30	5M 730 LA	730	33.50
5M 315 LA	315	27.30	5M 750 LA	750	34.00
5M 325 LA	325	27.30	5M 775 LA	775	34.70
5M 335 LA	335	27.30	5M 800 LA	800	34.70
5M 345 LA	345	27.30	5M 825 LA	825	36.00
5M 355 LA	355	27.30	5M 850 LA	850	37.00
5M 365 LA	365	27.30	5M 875 LA	875	37.80
5M 375 LA	375	27.30	5M 900 LA	900	38.20
5M 387 LA	387	27.30	5M 925 LA	925	38.70
5M 400 LA	400	27.30	5M 950 LA	950	39.80
5M 412 LA	412	27.30	5M 975 LA	975	40.50
5M 425 LA	425	27.30	5M 1000 LA	1000	40.90
5M 437 LA	437	27.30	5M 1030 LA	1030	41.60
5M 450 LA	450	27.30	5M 1060 LA	1060	41.80
5M 462 LA	462	27.30	5M 1090 LA	1090	44.50
5M 475 LA	475	27.30	5M 1120 LA	1120	44.80
5M 487 LA	487	27.30	5M 1180 LA	1180	45.80
5M 500 LA	500	27.30	5M 1220 LA	1220	46.80
5M 515 LA	515	28.50	5M 1250 LA	1250	47.60
5M 530 LA	530	28.50	5M 1280 LA	1280	49.00
5M 545 LA	545	28.60	5M 1320 LA	1320	50.10
5M 560 LA	560	28.60	5M 1360 LA	1360	51.60
5M 580 LA	580	30.40	5M 1400 LA	1400	52.80
5M 600 LA	600	30.60	5M 1450 LA	1450	53.90
5M 615 LA	615	30.60	5M 1500 LA	1500	55.40
5M 630 LA	630	30.60	5M 1600 LA	1600	59.00
5M 650 LA	650	31.30	5M 1650 LA	1650	61.00
			5M 1850 LA	1850	68.70

Bestellbeispiel: **5M 280 LA** = Profil • Richtlänge
Code de commande: **5M 280 LA** = Profil • Longueur de référence

Polyflex®

Keilriemen aus Polyurethan

Courroies trapézoïdales en polyuréthane



Profil | **7M . .**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
7 mm		5,33 mm	


Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
7M 500 LA	500	38.90	7M 1090 LA	1090	49.60
7M 515 LA	515	38.90	7M 1120 LA	1120	50.80
7M 530 LA	530	38.90	7M 1150 LA	1150	51.60
7M 545 LA	545	38.90	7M 1180 LA	1180	52.10
7M 560 LA	560	38.90	7M 1220 LA	1220	53.60
7M 580 LA	580	38.90	7M 1250 LA	1250	53.90
7M 600 LA	600	38.90	7M 1280 LA	1280	54.60
7M 615 LA	615	38.90	7M 1320 LA	1320	56.30
7M 630 LA	630	38.90	7M 1360 LA	1360	56.60
7M 650 LA	650	39.80	7M 1400 LA	1400	57.90
7M 670 LA	670	40.30	7M 1450 LA	1450	59.00
7M 690 LA	690	40.50	7M 1500 LA	1500	60.60
7M 710 LA	710	40.90	7M 1550 LA	1550	62.60
7M 730 LA	730	41.20	7M 1600 LA	1600	63.50
7M 750 LA	750	41.40	7M 1650 LA	1650	64.40
7M 775 LA	775	41.80	7M 1700 LA	1700	66.10
7M 800 LA	800	44.00	7M 1750 LA	1750	67.70
7M 825 LA	825	44.30	7M 1800 LA	1800	69.80
7M 850 LA	850	44.50	7M 1850 LA	1850	71.10
7M 875 LA	875	44.80	7M 1900 LA	1900	72.50
7M 900 LA	900	45.40	7M 1950 LA	1950	75.40
7M 925 LA	925	45.80	7M 2000 LA	2000	75.80
7M 950 LA	950	46.30	7M 2060 LA	2060	78.00
7M 975 LA	975	46.80	7M 2120 LA	2120	80.30
7M 1000 LA	1000	47.00	7M 2180 LA	2180	83.10
7M 1030 LA	1030	47.60	7M 2240 LA	2240	85.80
7M 1060 LA	1060	49.00	7M 2300 LA	2300	87.80

Bestellbeispiel: **7M 500 LA** = Profil • Richtlänge
Code de commande: **7M 500 LA** = Profil • Longueur de référence

Polyflex®

Keilriemen aus Polyurethan

Courroies trapézoïdales en polyuréthane



Profil | **11M ..**

Breite	b	Höhe	h
Largeur	b	Hauteur	h
11 mm		6,85 mm	


Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	Preis Prix CHF
11M 710 LA	710	61.90	11M 1280 LA	1280	85.80
11M 730 LA	730	62.80	11M 1320 LA	1320	87.70
11M 750 LA	750	64.00	11M 1360 LA	1360	89.40
11M 775 LA	775	64.90	11M 1400 LA	1400	90.70
11M 800 LA	800	66.10	11M 1450 LA	1450	92.30
11M 825 LA	825	67.10	11M 1500 LA	1500	95.00
11M 850 LA	850	68.20	11M 1550 LA	1550	97.20
11M 875 LA	875	69.80	11M 1600 LA	1600	101.00
11M 900 LA	900	70.40	11M 1650 LA	1650	103.00
11M 925 LA	925	71.10	11M 1700 LA	1700	105.00
11M 950 LA	950	72.50	11M 1750 LA	1750	108.00
11M 975 LA	975	71.30	11M 1800 LA	1800	110.00
11M 1000 LA	1000	74.20	11M 1850 LA	1850	113.00
11M 1030 LA	1030	75.80	11M 1900 LA	1900	115.00
11M 1060 LA	1060	77.10	11M 1950 LA	1950	120.00
11M 1090 LA	1090	77.80	11M 2000 LA	2000	121.00
11M 1120 LA	1120	79.70	11M 2060 LA	2060	124.00
11M 1150 LA	1150	80.30	11M 2120 LA	2120	128.00
11M 1180 LA	1180	82.20	11M 2180 LA	2180	131.00
11M 1220 LA	1220	83.80	11M 2240 LA	2240	135.00
11M 1250 LA	1250	84.80	11M 2300 LA	2300	137.00

Bestellbeispiel: **11M 710 LA** = Profil • Richtlänge
 Code de commande: **11M 710 LA** = Profil • Longueur de référence

Polyflex® JB™

Keilriemen aus Polyurethan mit Mehrfachprofil

Courroies trapézoïdales à brins multiples en polyuréthane



Profil | **3M . . JB**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
3 mm		2,28 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	2-rillig 2-brins	3-rillig 3-brins	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	2-rillig 2-brins	3-rillig 3-brins
Preis / Prix CHF				Preis / Prix CHF			
3M 175 -.. JB	175	50.50	75.70	3M 387 -.. JB	387	50.50	75.50
3M 180 -.. JB	180	50.50	75.70	3M 400 -.. JB	400	50.50	75.70
3M 185 -.. JB	185	50.50	75.70	3M 406 -.. JB	406	51.70	77.50
3M 190 -.. JB	190	50.50	75.70	3M 412 -.. JB	412	51.70	77.50
3M 195 -.. JB	195	50.50	75.70	3M 425 -.. JB	425	51.70	77.50
3M 200 -.. JB	200	50.50	75.70	3M 437 -.. JB	437	53.10	79.70
3M 206 -.. JB	206	50.50	75.70	3M 450 -.. JB	450	53.10	79.70
3M 212 -.. JB	212	50.50	75.70	3M 462 -.. JB	462	53.90	80.90
3M 218 -.. JB	218	50.50	75.70	3M 475 -.. JB	475	53.90	80.90
3M 224 -.. JB	224	50.50	75.70	3M 487 -.. JB	487	54.70	82.00
3M 230 -.. JB	230	50.50	75.70	3M 500 -.. JB	500	54.70	82.00
3M 236 -.. JB	236	50.50	75.70	3M 515 -.. JB	515	54.90	82.30
3M 243 -.. JB	243	50.50	75.70	3M 530 -.. JB	530	56.30	84.50
3M 250 -.. JB	250	50.50	75.70	3M 545 -.. JB	545	56.30	84.50
3M 258 -.. JB	258	50.50	75.70	3M 553 -.. JB	553	57.10	85.60
3M 265 -.. JB	265	50.50	75.70	3M 560 -.. JB	560	57.10	85.60
3M 272 -.. JB	272	50.50	75.70	3M 580 -.. JB	580	59.30	88.90
3M 280 -.. JB	280	50.50	75.70	3M 600 -.. JB	600	59.60	89.40
3M 290 -.. JB	290	50.50	75.70	3M 615 -.. JB	615	59.60	89.40
3M 300 -.. JB	300	50.50	75.70	3M 630 -.. JB	630	61.30	91.90
3M 307 -.. JB	307	50.50	75.70	3M 650 -.. JB	650	61.60	92.30
3M 315 -.. JB	315	50.50	75.70	3M 670 -.. JB	670	62.30	93.40
3M 319 -.. JB	319	50.50	75.70	3M 690 -.. JB	690	65.20	97.90
3M 325 -.. JB	325	50.50	75.70	3M 710 -.. JB	710	65.50	98.10
3M 335 -.. JB	335	50.50	75.70	3M 730 -.. JB	730	65.70	98.50
3M 345 -.. JB	345	50.50	75.70	3M 750 -.. JB	750	68.00	102.00
3M 350 -.. JB	350	50.50	75.70				
3M 355 -.. JB	355	50.50	75.70				
3M 365 -.. JB	365	50.50	75.70				
3M 375 -.. JB	375	50.50	75.70				

Keilriemen mit mehr Rippen auf Anfrage / Courroies trapézoïdales avec plus de brins sur demande


Bestellbeispiel: **3M 175-2 JB oder -3 JB** = Profil • Richtlänge • Anzahl Rippen

Code de commande: **3M 175-2 JB ou -3 JB** = Profil • Longueur de référence • Nombre de brins

Polyflex® JB™

Keilriemen aus Polyurethan mit Mehrfachprofil

Courroies trapézoïdales à brins multiples en polyuréthane



Profil | **5M . . JB**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
5 mm		3,3 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	2-rillig 2-brins	3-rillig 3-brins	Preis / Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence mm	2-rillig 2-brins	3-rillig 3-brins	Preis / Prix CHF
5M 280 -.. JB	280	78.50	118.00		5M 670 -.. JB	670	90.20	136.00	
5M 290 -.. JB	290	78.50	118.00		5M 690 -.. JB	690	90.70	136.00	
5M 300 -.. JB	300	78.50	118.00		5M 710 -.. JB	710	94.10	141.00	
5M 307 -.. JB	307	78.50	118.00		5M 730 -.. JB	730	96.40	145.00	
5M 315 -.. JB	315	78.50	118.00		5M 750 -.. JB	750	99.30	149.00	
5M 325 -.. JB	325	78.50	118.00		5M 775 -.. JB	775	99.80	150.00	
5M 335 -.. JB	335	78.50	118.00		5M 800 -.. JB	800	99.80	150.00	
5M 345 -.. JB	345	78.50	118.00		5M 825 -.. JB	825	103.00	155.00	
5M 355 -.. JB	355	78.50	118.00		5M 850 -.. JB	850	106.00	158.00	
5M 365 -.. JB	365	78.50	118.00		5M 875 -.. JB	875	109.00	163.00	
5M 375 -.. JB	375	78.50	118.00		5M 900 -.. JB	900	111.00	166.00	
5M 387 -.. JB	387	78.50	118.00		5M 925 -.. JB	925	112.00	168.00	
5M 400 -.. JB	400	78.50	118.00		5M 950 -.. JB	950	115.00	172.00	
5M 412 -.. JB	412	78.50	118.00		5M 975 -.. JB	975	118.00	177.00	
5M 425 -.. JB	425	78.50	118.00		5M 1000 -.. JB	1000	118.00	177.00	
5M 437 -.. JB	437	78.50	118.00		5M 1030 -.. JB	1030	121.00	181.00	
5M 450 -.. JB	450	78.50	118.00		5M 1060 -.. JB	1060	121.00	182.00	
5M 462 -.. JB	462	78.50	118.00		5M 1090 -.. JB	1090	129.00	192.00	
5M 475 -.. JB	475	78.50	118.00		5M 1120 -.. JB	1120	129.00	192.00	
5M 487 -.. JB	487	78.50	118.00		5M 1150 -.. JB	1150	131.00	197.00	
5M 500 -.. JB	500	78.50	118.00		5M 1180 -.. JB	1180	132.00	198.00	
5M 515 -.. JB	515	80.70	121.00		5M 1220 -.. JB	1220	135.00	203.00	
5M 530 -.. JB	530	80.70	121.00		5M 1250 -.. JB	1250	138.00	207.00	
5M 545 -.. JB	545	81.80	123.00		5M 1280 -.. JB	1280	142.00	212.00	
5M 560 -.. JB	560	81.80	123.00		5M 1320 -.. JB	1320	144.00	217.00	
5M 580 -.. JB	580	87.20	131.00		5M 1360 -.. JB	1360	149.00	224.00	
5M 600 -.. JB	600	87.70	133.00		5M 1400 -.. JB	1400	152.00	228.00	
5M 615 -.. JB	615	88.00	133.00		5M 1450 -.. JB	1450	155.00	232.00	
5M 630 -.. JB	630	88.00	133.00		5M 1500 -.. JB	1500	159.00	239.00	
5M 650 -.. JB	650	89.60	135.00						

Keilriemen mit mehr Rippen auf Anfrage / Courroies trapézoïdales avec plus de brins sur demande


Bestellbeispiel: **5M 280-2 JB oder -3 JB** = Profil • Richtlänge • Anzahl Rippen

Code de commande: **5M 280-2 JB ou -3 JB** = Profil • Longueur de référence • Nombre de brins

Polyflex® JB™

Keilriemen aus Polyurethan mit Mehrfachprofil

Courroies trapézoïdales à brins multiples en polyuréthane



Profil | **7M . . JB**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
7 mm		5,33 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence	2-rillig 2-brins	3-rillig 3-brins	Preis / Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence	2-rillig 2-brins	3-rillig 3-brins	Preis / Prix CHF
7M 500-.. JB	500	112.00	168.00		7M 1090-.. JB	1090	144.00	216.00	
7M 515-.. JB	515	112.00	168.00		7M 1120-.. JB	1120	146.00	219.00	
7M 530-.. JB	530	112.00	168.00		7M 1150-.. JB	1150	149.00	224.00	
7M 545-.. JB	545	112.00	168.00		7M 1180-.. JB	1180	151.00	226.00	
7M 560-.. JB	560	112.00	168.00		7M 1220-.. JB	1220	154.00	231.00	
7M 580-.. JB	580	112.00	168.00		7M 1250-.. JB	1250	155.00	232.00	
7M 600-.. JB	600	112.00	168.00		7M 1280-.. JB	1280	158.00	237.00	
7M 615-.. JB	615	112.00	168.00		7M 1320-.. JB	1320	163.00	244.00	
7M 630-.. JB	630	112.00	168.00		7M 1360-.. JB	1360	164.00	246.00	
7M 650-.. JB	650	115.00	172.00		7M 1400-.. JB	1400	167.00	250.00	
7M 670-.. JB	670	116.00	174.00		7M 1450-.. JB	1450	170.00	255.00	
7M 690-.. JB	690	118.00	177.00		7M 1500-.. JB	1500	174.00	260.00	
7M 710-.. JB	710	118.00	177.00		7M 1550-.. JB	1550	181.00	270.00	
7M 730-.. JB	730	119.00	178.00		7M 1600-.. JB	1600	183.00	275.00	
7M 750-.. JB	750	120.00	179.00		7M 1650-.. JB	1650	186.00	280.00	
7M 775-.. JB	775	121.00	182.00		7M 1700-.. JB	1700	191.00	287.00	
7M 800-.. JB	800	127.00	190.00		7M 1750-.. JB	1750	195.00	292.00	
7M 825-.. JB	825	127.00	190.00		7M 1800-.. JB	1800	201.00	302.00	
7M 850-.. JB	850	129.00	192.00		7M 1850-.. JB	1850	205.00	307.00	
7M 875-.. JB	875	129.00	192.00		7M 1900-.. JB	1900	209.00	315.00	
7M 900-.. JB	900	131.00	197.00		7M 1950-.. JB	1950	217.00	325.00	
7M 925-.. JB	925	131.00	197.00		7M 2000-.. JB	2000	218.00	327.00	
7M 950-.. JB	950	133.00	199.00		7M 2060-.. JB	2060	225.00	337.00	
7M 975-.. JB	975	135.00	202.00		7M 2120-.. JB	2120	232.00	350.00	
7M 1000-.. JB	1000	136.00	203.00		7M 2180-.. JB	2180	241.00	362.00	
7M 1030-.. JB	1030	138.00	207.00		7M 2240-.. JB	2240	247.00	372.00	
7M 1060-.. JB	1060	142.00	212.00		7M 2300-.. JB	2300	254.00	379.00	


Keilriemen mit mehr Rippen auf Anfrage
Courroies trapézoïdales avec plus de brins sur demande

Bestellbeispiel: **7M 500-2 JB oder -3 JB** = Profil • Richtlänge • Anzahl Rippen
Code de commande: **7M 500-2 JB ou -3 JB** = Profil • Longueur de référence • Nombre de brins

Polyflex® JB™

Keilriemen aus Polyurethan mit Mehrfachprofil

Courroies trapézoïdales à brins multiples en polyuréthane



Profil | **11M .. JB**

Breite Largeur	b b	Höhe Hauteur	h h
11mm		6,85 mm	

Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence	2-rillig 2-brins	3-rillig 3-brins	Preis / Prix CHF	Bezeichnung Désignation	Richtlänge Longueur de référence	2-rillig 2-brins	3-rillig 3-brins	Preis / Prix CHF
11M 710-.. JB	710	179.00	267.00		11M 1280-.. JB	1280	247.00	372.00	
11M 730-.. JB	730	182.00	272.00		11M 1320-.. JB	1320	255.00	379.00	
11M 750-.. JB	750	184.00	277.00		11M 1360-.. JB	1360	258.00	387.00	
11M 775-.. JB	775	187.00	280.00		11M 1400-.. JB	1400	262.00	392.00	
11M 800-.. JB	800	191.00	287.00		11M 1450-.. JB	1450	267.00	399.00	
11M 825-.. JB	825	194.00	290.00		11M 1500-.. JB	1500	275.00	409.00	
11M 850-.. JB	850	197.00	294.00		11M 1550-.. JB	1550	280.00	422.00	
11M 875-.. JB	875	201.00	302.00		11M 1600-.. JB	1600	290.00	432.00	
11M 900-.. JB	900	203.00	305.00		11M 1650-.. JB	1650	297.00	444.00	
11M 925-.. JB	925	205.00	307.00		11M 1700-.. JB	1700	302.00	454.00	
11M 950-.. JB	950	209.00	315.00		11M 1750-.. JB	1750	309.00	467.00	
11M 975-.. JB	975	212.00	317.00		11M 1800-.. JB	1800	317.00	474.00	
11M 1000-.. JB	1000	215.00	322.00		11M 1850-.. JB	1850	325.00	487.00	
11M 1030-.. JB	1030	218.00	327.00		11M 1900-.. JB	1900	330.00	497.00	
11M 1060-.. JB	1060	222.00	335.00		11M 1950-.. JB	1950	345.00	514.00	
11M 1090-.. JB	1090	225.00	337.00		11M 2000-.. JB	2000	350.00	522.00	
11M 1120-.. JB	1120	230.00	345.00		11M 2060-.. JB	2060	357.00	534.00	
11M 1150-.. JB	1150	232.00	350.00		11M 2120-.. JB	2120	367.00	549.00	
11M 1180-.. JB	1180	237.00	357.00		11M 2180-.. JB	2180	375.00	564.00	
11M 1220-.. JB	1220	242.00	362.00		11M 2240-.. JB	2240	387.00	582.00	
11M 1250-.. JB	1250	245.00	367.00		11M 2300-.. JB	2300	392.00	589.00	

Keilriemen mit mehr Rippen auf Anfrage
Courroies trapézoïdales avec plus de brins sur demande

Bestellbeispiel: **11M 710-2 JB oder -3 JB** = Profil • Richtlänge • Anzahl Rippen
Code de commande: **11M 710-2 JB ou -3 JB** = Profil • Longueur de référence • Nombre de brins

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Geltungsbereich

- 1.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Warenlieferungen, Warenanfertigungen, Warenbearbeitungen und Dienstleistungen sowie für alle anderen Leistungen wie Beratung oder Auskünfte der UIKER Antriebselemente AG und der UIKER Wälzlager AG (nachfolgend „UIKER“).
- 1.2 Individuelle, von den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Abreden zwischen UIKER und dem Kunden sind nur in schriftlicher Form gültig.
- 1.3 Legt der Kunde eigene allgemeine Geschäftsbedingungen vor, so haben die übereinstimmend geregelten Punkte Geltung, wobei allen anderen widersprochen wird.

2 Angebote, Preise und Vertragsschluss

- 2.1 Angebote und Preise in Preislisten, Prospekten oder in der Werbung sind freibleibend.
- 2.2 Alle individuellen Angebote sind ab Ausstellungsdatum zwei Monate gültig.
- 2.3 Die Preise werden berechnet in Schweizer Franken ab Werk Freienbach, exklusive Verpackung, Transport, Versicherung, gesetzlicher Abgaben und Steuern und ohne irgendwelche Abzüge. Neue oder erhöhte gesetzliche Abgaben, Transportkosten, Versicherungsprämien, Hafengebühren oder andere ähnliche Kosten sowie auch Erhöhungen der geltenden Arbeitslöhne, Werkstoffkosten etc. Währungsänderungen und dergleichen, die nach Abgabe eines Angebotes respektive nach Vertragsschluss hinzukommen und die angebotene oder verkaufte Ware verteuern, sind vom Kunden zu übernehmen.
- 2.4 Der Vertrag gilt als geschlossen im Zeitpunkt, wo UIKER dem Kunden die Bestellbestätigung übergibt, sei es durch direkte Aushändigung, Faxübermittlung, Übergabe an die Post oder elektronisch (E-Mail).

3 Dienstleistungen

- 3.1 Für Engineering, Montagearbeiten, Inspektionen, Reparaturen, Installationen, Workshops, Seminare usw. finden separate, individuell zu vereinbarende Dienstleistungsansätze Anwendung.
- 3.2 Sollten am Ort der Dienstleistungserbringung spezielle gesetzliche, behördliche oder anderweitige Vorschriften betreffend Ausführung der Lieferung, Montage, Betriebs sowie Krankheits- und Unfallverhütung bestehen, hat der Kunde UIKER bei Bestellung darauf aufmerksam zu machen.

4 Sonderanfertigungen und Kleinmengenzuschlag

- 4.1 Bei Sonderanfertigungen behält sich UIKER aus fabrikationstechnischen Gründen das Recht vor, bis zu 10% mehr oder weniger als die bestellte Menge zu liefern und entsprechend zu verrechnen.
- 4.2 Da Kleinmengenbestellungen nicht kostendeckend abgewickelt werden können, wird gegebenenfalls ein Kleinmengenzuschlag bzw. Mindestfaktorwarewert im Betrag von CHF 100.00 erhoben.

5 Erfüllungsort und Gefahrentragung

- 5.1 Erfüllungsort für Warenlieferungen ist das Werk Freienbach.
- 5.2 Nutzen und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk auf den Kunden über.

6 Lieferung und Transport

- 6.1 Wählt der Kunde einen bestimmten Lieferort (=“Bestimmungsort“), so liegt die Wahl der Transportart im Ermessen von UIKER, wobei Kundenwünsche in der Bestellung berücksichtigt werden. Die Vereinbarung eines Bestimmungsorts ändert nichts am Übergang von Nutzen und Gefahr gemäss Artikel 5. Der Transport erfolgt auf Rechnung des Kunden. Der Abschluss allfälliger Versicherungen obliegt dem Kunden, wobei dieser UIKER beauftragen kann, entsprechende Versicherungsabschlüsse auf seine Kosten vorzunehmen.
- 6.2 Die Verpackung wird dem Kunden zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
- 6.3 Teillieferungen sind zulässig.

7 Lieferfristen

- 7.1 Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn UIKER sie dem Kunden schriftlich zusichert.
- 7.2 Die Frist beginnt zu laufen ab dem Tag, an dem der Vertrag abgeschlossen ist und die vollständigen Angaben über die Ausführung der Bestellung vorliegen, unter Mitwirkung des Kunden sämtliche allfällig notwendigen behördlichen Formalitäten eingeholt sind und die bei Bestellung allfällig zu erbringenden Teilzahlungen und Sicherheiten geleistet worden sind.
- 7.3 Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bei ihrem Ablauf die Ware im Werk bereitgestellt ist.
- 7.4 Auch bei schriftlicher Lieferterminzusage hat UIKER das Recht, die Lieferfrist angemessen zu verlängern respektive ohne Leistung von Schadenersatz vom Vertrag zurückzutreten, falls Ereignisse auftreten, welche die Lieferung verzögern oder verhindern und für die UIKER nicht einzustehen hat. Als solche Ereignisse gelten namentlich höhere Gewalt, Arbeitsausstand, Aussperrung, Arbeitseinstellung, Betriebsabbruch, Maschinenschaden oder Feuer, entweder bei UIKER oder bei Unterlieferanten, bei Kunden, oder Mobilmachung, Blockade, Epidemien, Aufruhr, Naturereignisse, ferner verspätete oder fehlerhafte Zulieferung von nötigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikaten.
- 7.5 Bei nachträglichen Änderungswünschen seitens des Kunden liegt es im Ermessen von UIKER, eine neue Lieferfrist anzusetzen.

8 Rahmenaufträge (Kontrakte)

- 8.1 Die Abrufe zu den Rahmenaufträgen sind UIKER mindestens sechs Wochen vor dem gewünschten Liefertermin schriftlich zuzustellen, sofern keine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde.

-
- 8.2 Ohne besondere Vereinbarungen, sind die Waren aus Rahmenaufträgen innerhalb zwölf Monate nach Bestelldatum zu beziehen. Die Rahmenaufträge können maximal sechs Monate über das Enddatum verlängert werden. Danach behält UIKER sich vor, die nicht innerhalb der vereinbarten Zeit abgenommen Artikel nach Ablauf der Abruffrist zu liefern und zu berechnen.

9 Annahme

- 9.1 Der Kunde hat den Kaufgegenstand spätestens zum Ablauf der Lieferfrist gemäss Artikel 7 am Erfüllungsort abzuholen respektive die Lieferung am Bestimmungsort abzunehmen.
- 9.2 Unterlässt er dies, kann UIKER weiterhin die Annahme verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären und Schadenersatz (positives oder negatives Vertragsinteresse) fordern.

10 Zahlungsbedingungen

- 10.1 Alle Rechnungen sind innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzüge zu begleichen.
- 10.2 Die Verrechnung von Gegenforderungen ist ausgeschlossen und vom Kunden geltend gemachte Ansprüche aus Gewährleistungen oder behaupteten Mängeln befreien ihn nicht von der Zahlungspflicht.
- 10.3 Wenn die Zahlungen nicht vertragsgemäss geleistet werden, ist UIKER berechtigt, sofort für alle ausstehenden Forderungen Sicherheiten zu verlangen und/oder noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen.
- 10.4 Ist der Kunde mit einer Zahlungspflicht in Verzug, so hat er ohne Mahnung Verzugszinsen von fünf Prozent p.A. zu bezahlen. Für die zweite und für jede weitere Mahnung wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00 berechnet.

11 Gewährleistung

- 11.1 Ist ein Produkt mangelhaft, kann der Kunde verlangen, dass der Mangel durch UIKER kostenlos behoben wird. UIKER hat dabei die Wahl, den mangelhaften Zustand entweder durch Reparatur oder durch vollständigen Ersatz zu beheben. Ein Anspruch des Kunden auf Wandelung, Minderung oder Nachbesserung wird ausgeschlossen.
- 11.2 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, unsachgemässer Lagerung, mangelhafter, nicht von uns ausgeführten Bau- und Montagearbeiten sowie infolge anderer Gründe, die UIKER nicht zu vertreten hat.
- 11.3 Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde oder Dritte ohne schriftliche Zustimmung von UIKER Änderungen oder Reparaturen an der gelieferten respektive montierten Ware vornimmt; ferner, wenn der Kunde nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung trifft und UIKER Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.
- 11.4 Die Gewährleistung resp. Mängelhaftung für durch den Kunden direkt oder indirekt zur Verfügung gestellte Materialien (z.B. Rohlinge, Halbfabrikate) wird beschränkt auf Mängel, welche durch grob unsorgfältige Be- resp. Verarbeitung durch UIKER entstehen. Keine Gewähr wird weiter übernommen für von UIKER nach bestem Wissen erstellte bzw. beurteilte Einbauvorschläge.
- 11.5 Ansprüche aus bei übungsmässiger Untersuchung erkennbaren Vertragswidrigkeiten sind verwirkt, wenn diese nicht innert 8 Tagen nach Übergabe respektive Beendigung der Montage (falls übernommen) bei UIKER angezeigt werden.
- 11.6 Die Gewährleistungsansprüche verjähren 12 Monate und im Falle von Tag- und Nachtbetriebs des Kunden 6 Monate nach der Übergabe respektive mit Beendigung der Montage (falls übernommen), spätestens jedoch 15 Monate nach Auslieferung ab Werk.

12 Haftung

- 12.1 Vertragliche und ausservertragliche Schadenersatzansprüche des Kunden werden im gesetzlich zulässigen Umfang wegbedungen.

13 Eigentumsvorbehalt

- 13.1 UIKER bleibt Eigentümer der gelieferten Waren, bis die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig beglichen sind. Der Kunde ermächtigt UIKER, ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die entsprechende Eintragung ins Eigentumsvorbehaltsregister nach Art. 715 ZGB vorzunehmen.
- 13.2 Bei Vermischung und Verarbeitung entsteht Miteigentum am neuen Produkt.
- 13.3 Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferten Waren sorgfältig zu behandeln und die von UIKER beigelegte Gebrauchsanweisung (falls vorhanden) zu beachten.
- 13.4 Solange der Eigentumsvorbehalt dauert, darf der Kunde nicht über die gelieferten Waren verfügen, insbesondere darf er sie weder verkaufen noch vermieten oder verpfänden.
- 13.5 UIKER ist berechtigt, sein Eigentumsrecht durch Rücknahme der gelieferten Waren gelten zu machen, sofern die vereinbarten Zahlungskonditionen nicht eingehalten werden. Damit verbundene Umtriebs- und Speditionskosten gehen zu Lasten des Kunden.

14 Sprachen

- 14.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können in mehreren Sprachen vorliegen. Ergeben sich zwischen den verschiedenen Sprachversionen Widersprüche, ist einzig die deutsche Version verbindlich.

15 Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 15.1 **Gerichtsstand ist Wollerau, Schwyz.** Anwendbar ist das materielle schweizerische Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf.

Conditions générales de vente

1 Domaine d'application

- 1.1 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à l'ensemble des livraisons, fabrications, traitements de produits et prestations de services, de même qu'à toutes les autres prestations telles que l'assistance-conseil ou la fourniture de renseignements par UIKER Antriebsselemente AG et UIKER Wälzlager AG (ci-après « UIKER »).
- 1.2 Les accords individuels conclus entre UIKER et le client qui diffèrent des présentes conditions générales de vente requièrent la forme écrite.
- 1.3 Si le client présente ses propres conditions générales de vente, seuls les points convenus d'un commun accord seront applicables, étant entendu que tous les autres points seront contestés.

2 Offres, prix et conclusion du contrat

- 2.1 Les offres et prix mentionnés dans les tarifs, prospectus ou dans la publicité sont sans engagement.
- 2.2 Toutes les offres individuelles sont valables deux mois à compter de la date d'établissement.
- 2.3 Les prix sont libellés en francs suisses, départ usine Freienbach, emballage, transport, assurance, taxes légales et impôts non compris, sans déductions de quelque nature que ce soit. Les taxes légales nouvellement instaurées ou majorées, les frais de transport, primes d'assurance, taxes portuaires et autres frais similaires, de même que les augmentations des salaires en vigueur, des frais de matières premières, etc., les modifications des taux de change et autres éléments similaires, qui se rajoutent après la remise d'une offre ou la conclusion du contrat et augmentent le prix de la marchandise faisant l'objet de l'offre ou de la vente, sont à la charge du client.
- 2.4 Le contrat est réputé conclu à la date de confirmation de commande par UIKER au client, que ce soit par remise directe, par télécopie, envoi postal ou électronique (e-mail).

3 Prestations de services

- 3.1 Les prestations d'ingénierie, les travaux de montage, inspections, réparations, installations, ateliers, séminaires, etc. sont examinés et convenus individuellement au cas par cas.
- 3.2 Si le lieu des prestations de services est soumis à des dispositions légales, administratives ou autres dispositions spécifiques concernant l'exécution de la livraison, du montage ou de l'exploitation, ainsi qu'en matière de prévention des maladies et des accidents, le client est tenu d'en aviser UIKER au moment de la commande.

4 Fabrications spéciales et majoration pour commandes de petites quantités

- 4.1 En cas de fabrications spéciales, UIKER se réserve le droit, pour des raisons techniques de fabrication, de livrer une quantité supérieure ou inférieure de jusqu'à 10 % par rapport à la quantité commandée et à procéder à la facturation en conséquence.
- 4.2 Pour les commandes de petites quantités qui ne couvrent pas l'ensemble des frais, nous appliquons, le cas échéant, une majoration ou un montant minimum de facturation de 100,00 CHF.

5 Lieu d'exécution et transfert des risques

- 5.1 Le lieu d'exécution pour les livraisons de marchandises est l'usine de Freienbach.
- 5.2 Le transfert de jouissance et des risques au client a lieu à la date de départ usine de la livraison.

6 Livraison et transport

- 6.1 Si le client opte pour un lieu de livraison spécifique (« lieu de destination »), le type de transport sera choisi par UIKER, étant entendu que les souhaits émis par le client dans la commande seront pris en compte. La détermination d'un lieu de destination ne modifie en rien le transfert de jouissance et des risques conformément à l'article 5. Le transport est à la charge du client. La souscription d'assurances éventuelles incombe au client, étant entendu que celui-ci peut demander à UIKER de souscrire des assurances appropriées aux frais du client.
- 6.2 L'emballage est facturé au client à prix coûtant et n'est pas repris.
- 6.3 Les livraisons partielles sont autorisées.

7 Délais de livraison

- 7.1 Les délais de livraisons sont uniquement des délais fermes si UIKER les garantit par écrit au client.
- 7.2 Le délai commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat et de communication de toutes les informations relatives à l'exécution de la commande, d'accomplissement, avec la participation du client, de toutes les formalités administratives éventuellement nécessaires, de paiement des acomptes dus à la commande et de fourniture des garanties éventuelles.
- 7.3 Le délai de livraison est réputé respecté si la marchandise est mise à disposition dans l'usine à l'échéance dudit délai.
- 7.4 UIKER est en droit, même en cas de confirmation écrite du délai de livraison, de prolonger ledit délai d'une durée appropriée et de résilier le contrat, sans versement de dommages-intérêts, en cas d'événements qui retardent ou empêchent la livraison pour des raisons non imputables à UIKER. Ces événements comprennent notamment les cas de force majeure, la grève, le lockout, la cessation du travail, la fermeture d'entreprise, une panne de machine ou un incendie, chez UIKER ou des sous-traitants, des clients, ou des cas de mobilisation, de blocus, d'épidémies, d'émeute, de catastrophes naturelles, de retard ou de problème d'approvisionnement en matières premières, produits semi-finis ou finis nécessaires.
- 7.5 Si le souhait émet ultérieurement des souhaits de modification, UIKER est en droit de fixer un nouveau délai de livraison à sa convenance.

8 Commandes ouvertes (contrats-cadres)

- 8.1 Sauf convention contraire, les demandes de livraison dans le cadre de commandes ouvertes doivent être adressées par écrit à UIKER au minimum six semaines avant la date de livraison souhaitée.
- 8.2 A défaut de convention spécifique, les marchandises commandées dans le cadre de commandes ouvertes doivent être réceptionnées dans un délai de douze mois à compter de la date de commande. Les commandes ouvertes peuvent être prolongées d'au maximum six mois au-delà de la date finale. Passé ce délai, UIKER se réserve le droit de livrer et de facturer les articles non réceptionnés dans les délais convenus.

9 Réception

- 9.1 Au plus tard à l'échéance du délai de livraison mentionné à l'article 7, le client est tenu de retirer les marchandises achetées sur le lieu d'exécution ou de réceptionner la livraison sur le lieu de destination.
- 9.2 S'il omet de respecter ce délai, UIKER peut exiger la réception ou résilier le contrat en demandant des dommages-intérêts (intérêt contractuel positif ou négatif).

10 Conditions de paiement

- 10.1 Toutes les factures doivent être payées, sans escompte, dans un délai de 30 jours net à compter de la date de facture.
- 10.2 Toute compensation de créances en retour est exclue et les droits revendiqués par le client au titre de garanties ou de défauts ne modifient en rien son obligation de paiement.
- 10.3 Si les paiements ne sont pas effectués conformément au contrat, UIKER est en droit d'exiger immédiatement la constitution de sûretés pour l'ensemble des créances à recouvrer et/ou à procéder aux livraisons non encore effectuées uniquement contre paiement d'avance.
- 10.4 En cas de retard de paiement du client, il est tenu, sans mise en demeure, de régler des intérêts moratoires de 5 % par an. Pour la deuxième et toute mise en demeure ultérieure, des frais de dossier de 50,00 CHF lui seront facturés.

11 Garantie

- 11.1 Si un produit est défectueux, le client peut demander à UIKER de remédier au défaut sans frais. UIKER peut remédier au défaut par une réparation ou par un remplacement intégral. Tout droit du client à réhabilitation, diminution ou réparation est exclu.
- 11.2 Les dommages résultant d'une usure naturelle, d'un manque d'entretien, du non-respect de consignes d'utilisation, de contraintes excessives, de moyens d'exploitation inappropriés, de facteurs chimiques ou électrolytiques, d'un stockage inadéquat, de travaux de construction et de montage incorrects non effectués par nos soins, et de tout autre motif non imputable à UIKER sont exclus de la garantie.
- 11.3 La garantie s'éteint si le client ou des tiers procèdent, sans autorisation écrite d'UIKER, à des modifications ou des réparations de la marchandise livrée ou montée, de même que si le client n'adopte pas immédiatement toutes les mesures appropriées aux fins de limitation du dommage et ne donne pas à UIKER l'occasion de remédier au dommage.
- 11.4 La garantie ou la responsabilité pour les défauts des matériels directement ou indirectement mis à disposition par le client (par exemple les ébauches, produits semi-finis) est limitée aux défauts résultant d'une négligence grave d'UIKER dans le traitement des produits. Toute garantie est par ailleurs exclue pour les propositions de montage élaborée ou évaluée en toute bonne foi par UIKER.
- 11.5 Les droits au titre de violations du contrat décelables dans le cadre d'un examen pratique sont prescrits si lesdites violations ne sont pas communiquées à UIKER dans un délai de 8 jours après la remise ou la fin du montage (en cas de réception).
- 11.6 Les droits à garantie sont prescrits 12 mois et, en cas d'exploitation 24h/24h du client, 6 mois après la remise ou la fin du montage (en cas de réception) et au plus tard 15 mois après la livraison départ usine.

12 Responsabilité

- 12.1 Les droits à dommages-intérêts contractuels et extra-contractuels du client sont exclus dans la mesure autorisée par la loi.

13 Réserve de propriété

- 13.1 UIKER reste le propriétaire des marchandises livrées jusqu'au paiement de l'intégralité des montants dus conformément au contrat. Le client habilite UIKER à procéder, à compter de la date de conclusion du contrat, à l'inscription appropriée au registre des réserves de propriété conformément à l'article 715 du code civil.
- 13.2 En cas de mélange et de transformation, il en résulte une copropriété du nouveau produit.
- 13.3 Le client est tenu de traiter les marchandises livrées avec toute la diligence requise et de respecter le mode d'emploi joint par UIKER (le cas échéant).
- 13.4 Pendant toute la durée de la réserve de propriété, le client n'est pas en droit de disposer des produits livrés, étant entendu qu'il n'est notamment pas en droit de les vendre, de les louer ou de les mettre en gage.
- 13.5 Si les conditions de paiement convenues ne sont pas respectées, UIKER est en droit de faire valoir son droit de propriété en reprenant les marchandises livrées. Les frais de traitement et de transport y afférents sont à la charge du client.

14 Langues

- 14.1 Les présentes conditions générales de vente peuvent être rédigées en plusieurs langues. En cas de contradictions entre les versions dans les différentes langues, seule la version allemande fera foi.

15 For et droit applicable

- 15.1 **Le for est Wollerau, Schwyz.** Le droit matériel suisse est applicable, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.